




S
P
L

HAUTE-SAVOIE

ÉDITORIAL

SPELEALPE est destiné à la centralisation des informations et découvertes effectuées sur les massifs de Haute-Savoie.

Il est ouvert à tous Clubs et Spéléos voulant faire connaître sa découverte.

La mise en page fut étudiée pour permettre différentes méthodes de classification au libre choix du « Bibliophile » spéléo.

SPÉLEALPE prend naissance avec la parution d'un état des lieux général des massifs spéléologiques de Haute-Savoie qui fut établi avec la collaboration de nombreux clubs et individuels que nous remercions vivement et engageons à continuer.

C. D. S.

Président	BAUJON Jean-François 55 Chemin des Fins 74000 ANNECY GST Novel
Vice-Président	LORON Thierry Ecole 74620 LE PAS DE L'ECHELLE SCASSE
Secrétaire	HERBEPIN André Maison Forestière de la petite Jeanne Route du Semnoz 74000 ANNECY SCA
Secrétaire adj.	LEDRAIN Patrice 4 Allée Chantoiseau Ville-la-Grand 74100 ANNEMASSE SCASSE
Trésorier	SCHALK Patrik 74140 SAINT-CERGUES GSG

SOMMAIRE

– Editorial	Page 1
– Sommaire	Page 3
– Clubs et individuels. ayant travaillé ou travaillant en Haute-Savoie	Page 3
 – ARAVIS	 Page 9
Tableaux : Étale - La Blonnière - Merdassier	Page 19
Combe de Borderan	Page 19
Combe du Grand Crêt	Page 19
Combe de Tardevant	Page 20
Pointe Percée	Page 20
Col de la Forcle	Page 21
Combe de Chérente	Page 21-22
Combe de Vormy	Page 22-23
 – BAUGES	 Page 25
Tableaux : Montagne du Charbon	Page 28
Roc des boeufs	Page 28
Montagne de Seythenex - Sambuy	Page 29
– Montagne du Semnoz – Montagne de Banges	Page 30
 – BORNES	 Page 33
Tableaux : Chaîne du Bargy	Pages 37-39
– Rochers de Leschaux - Combe - Pointe d'Andey	Page 41
Tableaux : Roc de Charmieux - Roc des Tours	Page 42
– Roche Parnal - Les tampes	Page 43
Tableaux : Sous-Dine	Page 47 -48
Falaise du Pas-du-Roc - Champ laitier	Page 50
Montagne des Fretes	Page 54 - 55
Mont Lachat	Page 61
Plaine de Dran - Tête Noire - Tête Ronde	Page 67-68
Ablon - Mont Terret - Pertuis	Page 75-76
Parmelan	Page 89 à 95
Roc de Chère - Angon	Page 96
Tournette	Page 98 - 99
Dent du Cruet	Page 104
Veyrier	Page 105
– Tableau des Symboles des Cavités du BRGM.	Page 107

CLUBS ET INDIVIDUELS
AYANT TRAVAILLÉ OU TRAVAILLANT EN HAUTE-SAVOIE

Co-responsables de la Commission Ficher :

Alain GARCIA	31, rue de Narvick - 74000	ANNECY
Pascal GORLA	6, rue H. Dunant - 74100	ANNEMASSE

— HAUTE-SAVOIE —

C.D.S. : J.F. BAUJON - 55, chemin des Fins - 74 000 Annecy

EX-CESA — (*Club d'Explorations Souterraines d'Annecy*)
J.P. VONDERWEIT - 5, avenue de Chevesnes - 74000 Annecy

EX-EDF — (*Clan des Éclaireurs de France*)
Michel DUNOYER - 1, rue de la République - 74000 Annecy
Tél. : 51-02-49

EX-CLAN DE LA DIAU — E. GARCIAZ - 8, boulevard Decouz - 74000 Annecy
Tél. : 45-49-20

**CLUB DE SPÉLÉOLOGIE
INTERCOMMUNAL DU
VAL D'HERMONE —** 74470 Vailly

GEHSS — (*Groupe d'Étude d'Hydrologie Souterraine du Semnoz*)
J.B. ROBERT - 17, rue Maryse Bastié - Les Bressis - 74600 Seynod

GSG — (*Groupe Spéléologique de Gaillard*)
10, rue de l'Aubépine - 74240 Gaillard
Correspondant : P. SCHALK - 74140 Saint-Cergues

GSTN — (*Groupe des spéléos Troglodytes de Novel*)
M.J.C. de Novel, Place Anapurna - 74000 Annecy
Correspondant : F.JUGE - 71, avenue de Genève - 74000 Annecy

B. KRIBS — (*Possède les archives des anciens spéléos d'Annecy*)
La Tire - 74410 Saint-Jorioz - Tél. : 68-62-60

R. MAIRE — (*Membre du SC Lyon*)
16, rue du Bosquet - 74240 Gaillard - Tél. : 38-17-57

G. MASSON — (*individuel*)
Les Gravines - METZ-TESSY - 74370 Pringy

N. PORRET — (*individuel - Responsable spéléo de la station de Flaine*)
118 - Antares - Flaine - 74300 Cluses

SCOUTS DE CLUSES — Section spéléo - 23, rue Grande Rue - 74300 Cluses

S.C.A. — (*Spéléo Club d'Annecy*)
26, avenue de la Plaine - 74000 Annecy

SCASSE — (*Spéléo Club d'Annemasse*)
F.J.E.P. - 74100 Annemasse
Correspondant : R. RIERA - Livron - Bt D n° 57 - Annemasse
Tél. : 37-49-92

- S.C.B. –** (*Spéléo Club de Bellevaux*)
Correspondant : J. REY - Jouvairrezinaz - Orcier - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. : 2 à Orcier (71-91-11)
- S.C.C. –** (*Spéléo Club du Chablais*)
M.J.C. de Thonon La Grangette - 74200 Thonon-les-Bains
Correspondant : J. MAGNIN - Brecorens - 74200 Perrignier
- S.C.M.B. –** (*Spéléo Club du Mont-Blanc*)
M.J.C. La Sardagne - 74 Cluses
Correspondant : J.C. VUATTOUX - 10, rue Saint Hyppolite - 74300 Scionzier
Tél. : 98-26-79
- S.C. PASSY-CHEDDE –** Correspondant : M. DELAMETTE - 121, rue A. France - 69100 Villeurbanne
- S.C.T. –** (*Spéléo Club de la Tournette*)
9, rue Michaudet - 74000 Annecy

– AIN –

- G.S.B. –** (*Groupe Spéléologique de Bourg*)
Maison des sociétés - Boulevard Irène Joliot-Curie - 01000 Bourg-en-Bresse
Correspondant : M. JEOFFRAY - ILM Chemin des Granges Magnin - 01000 Perronas
- S.D.N.O.S.S. –** (*Société des Naturalistes d'Oyonnax Section Spéléo*)
Correspondant : C. LOCATELLI - 44, Impasse Flaubert - 01 Oyonnax

– DROME –

- S. AVIOTTE –** La Résidence - 2, avenue Kennedy - 26200 Montélimar - Tél. : 01-04-18
- G.S. A.A.C.C.E.A. –** Franck HATIER - rue Albert 1er, 26200 Montélimar)
M. BERTHON - B.P. 16 - 26700 Pierrelate) aucune réponse
- M.A.S.C. –** (*Montélimar Archéo Spéléo Club*)
Maison des sociétés - Place des Carmes - 26200 Montélimar

– ISERE –

- EX - ASA –** (*Association Spéléologique Alpine*)
Correspondant : J.C. DOBRILLA - 8, rue Edgar Quinet - 38100 Grenoble
Voir aussi : P. COURBON - Elvire - 136, rue P. Langevin 94120 Fontenay/Bois
G. MARBACH - 38680 Choranche
S. AVIOTTE (Drôme)
- EX - ASN –** (*Association Spéléo Nano*)
Correspondant : J.C. HEINRICH - 15, avenue de Savoie - 38530 Pontcharra
- FLT –** (*Fontaine La Tronche*)
Villa Forgat - 5, rue Doyen Goise - 38700 La Tronche
Correspondants : A. MOLLARD - chemin de la Laurelle - 38 Mt-Bonnot
G. LINGER - 2406, 30 Galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble-Villeneuve
P. ACKERMANN - Pomarey par Proveysieux -
38120 St-Egreve
- SGCAP –** (*Spéléo Groupe du CAF*)
Correspondant : B. LISMONDE - 4, rue A. Ravier - 38100 Grenoble
- S.C.V. –** (*Spéléo Club de Vizille*)
Correspondant : G. BOHEC - route d'Uriage - 38220 Vizille - Tél. : 68-13-50

— RHONE —

- ASNE — *(Association Sport Nature Éducation)*
Correspondant : D. GIBELIN - 6, quai de Serbie - 69006 Lyon
- CLAN SPÉLÉO
DES TROGLODYTES — Correspondant : C. QUET - 49, rue Smith - 69002 Lyon
- E.E.S. VILLEFRANCHE — Correspondant : GAUDRY - 98, boulevard Burdeau - 69400 Villefranche
- GRESS — *(Groupe de Recherches et d'Études Scientifiques Spéléo)*
Correspondant : P. HAMELIN - 18/20, rue du professeur Nicolas - 69008 Lyon
- R. LAURENT — *(Fichier national FFS)*
21, avenue Maurice Ravel - 69140 Rillieux La Pape - Tél. : 88-79-59
- SCL — *(Spéléo Club de Lyon)*
4, quai Romain Rolland - 69005 Lyon
Correspondant : M. BUGNET - 2, place de la Gare 69160 Tassin-La-Demi-lune
- GS VULCAINS — 3, place Gensoul - 69002 Lyon
Correspondant : C. RIGALDIE - 47, rue Franklin - 69002 Lyon
- SCV — *(Spéléo Club Villeurbanne)*
19, passage Billon - 69 Villeurbanne
Correspondant : M. MEYSOSNIER - 8, rue de Vaganay - 69850 St-Martin-en-Haut
- M. SIMEON — *(ex AVEN)*
Chemin du puits pointu - Trèves Oray Cailloux Fontaines - 69270 Fontaines/Saone

— SAVOIE —

- C.A.F. d'ALBERTVILLE — Section spéléo
Correspondant : G. GARNIER - 29, place des Conflans - 73200 Albertville
- M. FERRARI — *(Individuel)*
6, rue du Coteau - 73200 Aix-les-Bains
- S.C.S. — *(Spéléo Club de Savoie)*
Correspondants : J.P. CAILLETTE - 484, avenue d'Annecy - 73000 Chambéry
Tél. : 33-66-13
R. DURAND - 601, rue du Bertillet - 73000 Chambéry ZUP

— DIVERS —

- C.D.S. ARDECHE — ??
- S.C.A. — *(Spéléo Club des Ardennes)*
Mairie Place Ducale - 08100 Charleville Mesieres
Correspondant : R. BOUILLON - 08370 Margut
- A.S. COTE D'OR — 17, rue Marie Berthoud - 21000 Dijon
Correspondant : J.F. BALACEY - 79, avenue Eiffel - 21000 Dijon
- SPÉLÉO CLUB
DE SAINT-CLAUDE — 39 Saint-Claude
- GSMJCH — *(Groupe Spéléo de la M.J.C. du Havre)*
76600 Le Havre
Correspondant : M. LEPILLIER - 30, rue Marcel Belot - 45160 Olivet
- SCAV — *(Spéléo Club Archéo de Valdoie)*
Place A. Larger - 80300 Valdoie - BP 18
Correspondant : Ph JACQUEMIN - 1, rue Bossuet - 90300 Valdoie
- SECTION SPÉLÉO SUISSE
DE GENEVE — Correspondant : G. FAVRE - 40, chemin Sarasin - 1218 Grand Saconnex
Genève - Tél. : (022) 98-21-10

ARAVIS

CHAINE DES ARAVIS

Contrairement à une idée reçue qui circule dans les milieux spéléos en ce moment, de nombreuses prospections ont été effectuées ou sont en cours sur ce massif. Certes, l'exploration des Aravis en est encore à ses débuts, mais il est certain que dans quelques années nos connaissances seront bien avancées.

– INVENTAIRE DES TRAVAUX EFFECTUÉS ZONE PAR ZONE DU SUD AU NORD –

Étale — La Blonnière — Merdassier

ASA — Compte-rendu par J.C. DOBRILLA
La Blonnière - Au pied de l'Étale - Carte Annecy-Ugine 1/50000

Gouffre inattendu E 1 : 918,90 x 103,60 x 1940 m

S'ouvre dans la fissure d'une dalle de Lapiaz très inclinée. Élargissement de l'entrée à l'explosif. Puits de 42 m. A - 47 m, une étroiture impénétrable arrête la progression. Fort courant d'air soufflant.

E 2 : A 50 m au Sud-Est du E 1 - Simple puits de 20 m.

En remontant le lit du torrent qui coule au pied de l'Étale, dans les marno calcaires. Un ensemble de 4 gouffres.

N° 1 919,10 x 103,30 x 2100 m Profondeur - 9. Comblé par éboulis Courant d'air soufflant dans une étroiture impénétrable.	N° 2 - 8 m obstrué	N° 3 Le Métro - Vaste orifice 6 x 8 - Comblé par neige et éboulis à - 32	N° 4 - 8 m obstrué
--	------------------------------	--	------------------------------

Explorateurs : J.C. DOBRILLA, S. AVIOTTE.

GRESS — Lettre de P. HAMELIN - 2 février 1977.

«Pendant le camp d'été 1966, prospection du lapiaz de la Blonnière. Nous avons trouvé seulement quelques puits à neige et une grotte descendante inclinée à 45°, obstruée au bout de 50 m environ. Il ne nous reste aucun document. Il semble que géologiquement, cette zone offre bien peu de possibilités».

S.C. LYON — Lettre de M. BUGNET du 10 janvier 1977.

«Nous avons fait un raid d'une journée sur l'Étale. Nous avons vu juste 2 petites grottes en falaises de 10 mètres de longueur (ceci faute de temps). On ne peut donc pas parler de prospection. Il s'agissait plutôt d'un tour d'horizon».

S.C. TOURNETTE — ?

C.A.F. D'ALBERTVILLE — Voir le compte-rendu.

Combe de Borderan

S.C. VILLEURBANNE — Voir le compte-rendu.

Combe de Bella Cha

G. MASSON — Prospections en 1976 sans résultat notable.

G.R.E.S.S. — Camp d'été 1966 - aucun résultat.

Combe du Grand Crêt

G.R.E.S.S. — Camp d'été 1966 - aucun résultat.

GOUFFRE DE TARDEVANT LA CLUSAZ


X : 924.100

Y : 111.200

Z : 2100

Topo le 19.7.71

Spéleo Club de Savoie



Combe de Tardevant

GOUFFRE DE TARDEVANT : Par R. DURAND du S.C. de Savoie.

Accès .— Laisser les voitures 1 km au N.E. du hameau des Plan et emprunter le sentier qui monte dans la combe de Tardevant.

La cavité se présente sous forme d'une grotte située au pied de la barre rocheuse située à l'ouest du petit lac - 924,1 x 111,2 x 2 120 m.

Historiques .— Le trou a été découvert par les spéléos de la section du C.A.F. d'Albertville (Guy NEAU). Ayant peu de moyens et devant l'importance du trou, ils nous ont appelé en renfort. Explo et topo le 19/7/1971 à — 183. Raymond et Robert DURAND, B. LYONNE (S.C. Savoie).

Description .— Voir topo.

- de l'entée au premier puits, il s'agit d'une galerie haute de 2 m.
- la première partie du trou est très spacieuse jusqu'au méandre qui est étroit ;
- le fond du gouffre est de couleur très sombre et se termine dans une couche qui ressemble

à du schiste.

Pointe percée

S.S.S. : ? - de nombreuses traces de la S.S.S. ont été remarquées sur le lapiaz.

F.L.T. : Un camp, du 26/9 au 2/10/1971 a permis de découvrir les FLT 1 à 39. Le gouffre le plus intéressant est le FLT 15. Arrêt à — 83 sur méandres impénétrables (P 19, R 6, P 13, P 7 et P 19). Plusieurs trous sont à revoir.

A.S. NANO : Jean-Claude HEINRICH - Lettre du 16/1/1977. Un camp était prévu du 8 au 13 juillet 1973. Pour des raisons familiales il fût arrêté dès le 1er jour. Quelques trous ont cependant été marqués.

S.C.T. : ?

J.P. VONDERWEIT — (C.E.S.A.) : ?

S.C.M.B. : Depuis le printemps 1976, le S.C.M.B. a entrepris la prospection sur le secteur Refuge de Gramusset. Pointe Percée, Bella Cha, Pointe d'Areu, Rouelletaz. Un P 100 arrêté sur trémie aurait été exploré vers le sommet de la pointe percée.

A.S.N.E. : La prospection de cette zone est programmée pour 1977.

Col de la Forcle - Pointe d'Areu

A.S.N.E. : En juin 1975, exploration des A 1 et A 2 - Voir compte-rendu.

S.C.M.B. : Voir Pointe Percée.

MONTAGNE DE CHERENTE —

A.S.N.E. : En septembre 1975 et août 1976, exploration des C 1 à C 16. Voir compte-rendu.

S.C.M.B. : Voir pointe percée.

COMBE DE VORMY —

A.S.N.E. : En septembre, octobre 1975 et août 1976, découvertes des V 1 à V 33, du trou X et V pp 2, V p V pp4. Voir compte rendu.

figure 1





figure 2

S.C.M.B. : Au printemps 1976, avant de s'intéresser à la Pointe Percée, il a fait quelques prospections sur cette zone. L'A.S.N.E. a repéré une dizaine de trous marqués S.C.M.B., dont 4 lui étaient connus, avec un numéro et une croix X.

Rien de particulier n'aurait été découvert.

*
* *

MINI CAMP AUX ARAVIS (AOUT 1976)

S.C. VILLEURBANNE

I - Participants —

P. BRUYANT, A. GRESSE et B. HENRY.

II - Cadre géologique —

La chaîne des Aravis :

Elle s'allonge du Nord au Sud d'Albertville à Cluses. Sur près de 40 km, les sommets se situent rarement au dessous de 2 000 m, entre Albertville et Ugine, dents de Cons 2 060 m ; d'Ugines à Cluses, c'est-à-dire sur plus de 30 km, un seul passage permet de franchir cette muraille d'Ouest en Est ; il s'agit du col des Aravis (1 486 m). Au sud et au nord du col, les sommets dépassent fréquemment les 2 400 à 2 500 m. Le point culminant se situe à la Pointe Percée (2 752 m) à la limite Nord de la chaîne ; celle-ci bien que se poursuivant au delà prend alors le nom de chaîne du Reposoir.

Le secteur du Nord du col :

Cette partie est caractérisée par l'existence de grandes combes pentées au NW. Celles-ci constituent un véritable paradis pour les skieurs (stations de sport d'hiver de la Clusaz).

III - Aperçu géologique sommaire —

Apparemment, la chaîne se présente comme une structure monoclinale pentée au NW. Il s'agit en fait du flanc E d'un vaste synclinal (synclinal de la Clusaz) dont la retombée anticlinale N est constituée par la chaîne du Bargy.

Série stratigraphique sommaire : (Figure 1) :

Miocène

e	<i>sable et argile bigarrés de l'éocène</i>
c 8-7	<i>calcaires blancs sublithographiques du crétacé supérieur</i>
c₁ 4	<i>grès noir glauconieux du crétacé moyen (albien principalement)</i>
c II-III	<i>urgonien</i>
c IV	<i>calcaires, marnes et monocalcaires de l'haute-rivien</i>
c V	<i>schistes noirs du valanginien</i>

IV - But et résultats du camp — (Figure 2) :

Reconnaitre les possibilités spéléologiques du secteur de la chaîne des Aravis située au N du col du même nom.

Il s'agissait d'un camp itinérant, les principaux épisodes en furent :

1er jour — la voiture étant montée un peu en dessus de la gare de départ du Crêt du Merle, le reste du chemin est effectué à pied. Un véhicule tout terrain peut aisément monter jusqu'au Crêt du Loup où nous installons notre campement.

2ème jour — montée et prospection jusqu'à l'aiguille du calvaire.

3ème jour — exploration totale de la grotte aux fées n° 1 et partielle de la grotte aux fées n° 2.

4ème jour — prospection de la combe de Borderan (découverte du «Gouffre» V 3).

5ème jour — prospection du lapiaz situé sous la porte des Aravis et du vallon de la Creuse, découverte de la grotte n° 4.

6ème jour — descente au Crêt du merle puis au Fermuy. Dans la même journée, reconnaissance rapide de la Combe de la Balme et du Vallon située immédiatement au N de la Creuse. Les grottes n° 5 et 6 sont repérées. Seule la première est explorée. La deuxième située à proximité d'une faille serait à voir de manière très poussée.

Si un prochain camp a lieu dans les Aravis, il conviendra de prospecter systématiquement les lapiaz situés dans la Combe de baume (au dessus de la Combe de Balme) et ceux situés sous et autour du téléski de la Torchère, ils semblent fort prometteurs.

V - Description des cavités rencontrées —

Grotte 1 de l'église aux fées : Cavité connue depuis fort longtemps puisqu'on y retrouve des graffitis de 1937. Il s'agit d'une conduite forcée dont le diamètre moyen est de 2 à 3 m. Arrêt sur siphon à la cote — 70 m. Développement : 214 m.

Grotte 2 de l'église aux fées : Situation — environ une centaine de m au Sud du n° 1. Son entrée est visible à partir de l'arrivée du téléski de l'aiguille. Non explorée par nous, faute de matériel d'éclairage. Un puits d'une dizaine de mètres proche de l'entrée nécessite un équipement. Des traces de carbures témoignent d'une exploration passée (? ?).

V 3 : Puits de 5 à 6 m de profondeur situé à une vingtaine de mètres du sommet, situé au Sud de la porte des Aravis. Arrêt sur étroiture. Pour accéder à cette cavité, il faut grimper sur une dalle constituée par la surface structurale du toit de l'urgonien (présence de surfaces durcies).

Grotte 4 : située à la base de la barre rocheuse dominant au Sud la dépression de la Creuse. Une cheminée débouche à l'air libre 10 à 15 m dessus. Cette dernière n'a été remontée que partiellement.

Grotte 5 : s'ouvrant à la base des barres rocheuses situées au S W de la gare d'arrivée du télé-cabine de la Combe de Balme. La cavité est à environ 150 m au S W de cette gare. Développement : une dizaine de mètres. Obstruction de sable et d'argile.

Grotte 6 : non explorée. Elle est située à proximité d'une faille, il est remarquable de constater les plis d'amplitude métrique situés à proximité de la faille.

En résumé

Nous avons en fin de compte fait peu de chose. Toutefois, cette randonnée nous a permis de nous rendre compte qu'il était peut-être rentable d'établir un camp spéléo en certains points. Combe de Barme, combe de la Torchère. Il peut exister un gros réseau : percée hydrologique vraisemblable 500 à 700 m (environ de l'altitude 2 100 à 1 400 m).

Cet article paraîtra dans S.C.V. activités n° 34 1975.

*
* *

EXPLORATION DE L'A.S.N.E. DANS LES ARAVIS 1975-1976

PAR D. GIBELIN

Situation et historique —

Durant l'été 1975, J.C. REMIGNAC (ex AS NANO) indiquait à un de nos membres, stagiaires à Fond d'Urle, une zone des Aravis qu'il avait prospectée rapidement et qui ne correspondait pas à ses espoirs : les combes de Vormy et Cherente à l'extrémité Sud Est de la chaîne des Aravis.

Dès septembre, une première équipe montait et débutait une prospection ardue à cause du relief. Nous retrouvons les trous de Remignac ainsi que d'autres «vierges». L'étude du massif était lancée. D'une simple courbe, nous attaquions tout le versant et en 2 jours 7 cavités de 10 à 30 m étaient marquées et explorées.


La rivière est découverte par hasard au V 1, mais elle reste inaccessible à cause d'une étroiture.

Octobre verra le début de l'explo de ce réseau que nous mènerons en parallèle avec la prospection.

En 1976, notre zone s'est vue grandir et est maintenant délimitée par les falaises surplombant la vallée de l'Arve à l'Est, cette même vallée au Nord, à l'Ouest par la courbe de niveau 1 900 m et au Sud par la Pointe Percée, plus haut sommet des Aravis.

Géologie —

La formation du massif qui nous avait déconcertée est enfin éclaircie par l'étude géologique.



Les cavités —

Notre numérotation indique actuellement 33 trous sur Vormy, 16 sur Cherente, 2 sur Areu et 1 sur Bella Cha, mais certains endroits sont à voir.

Le plus profond atteint actuellement est au V 14 : - 65 mais au V 1, l'étroiture terminale est franchie et nous progressons de - 5 m. Un réseau supérieur est découvert mais ne permet pas de progresser.

En 1976, pendant le camp d'été nous repérons toutes les cavités indiquées, nous en découvrons d'autres dont la situation permet d'espérer de bons résultats.

Hélas, la fin du camp nous contraint à reporter les explos en cours au printemps 1977.

INFORMATIONS DE J.C. DOBRILLA (EX A.S.A.)

Je suis allé aux Confins avec JO MARBACH en 1972. Nous avons prospecté deux combes.

La combe du Grand Crêt : un puits de 25 m, altitude environ 1 750 m, déjà exploré par les Suisses et marqué. Dans la falaise à droite, une petite grotte (longueur 15 m) descendant dans les strates. Rien trouvé d'autre dans cette combe.

La combe de Paccaly : aucune découverte.

ÉTALE – LA BLONNIERE – MERDASSIER

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
E1 ou gouffre inattendu	V	— 47		918,90	103,60	1940				ASA	ASA	non	?			C.F. compte rendu
E2	V	— 20								ASA	ASA	non				"
E3	V	— 25								ASA	ASA	non				50 m au sud du — 14° d'Alberville P 7, R 6
N° 1	V	— 9		919,10	103,30	2100				ASA	ASA	non	?			C.F. compte-rendu
N° 2	V	— 8								ASA	ASA	non				"
N° 3 ou le: métro	V	—32								ASA	ASA	non				"
N° 4	V	— 8								ASA	ASA	non				"
Glacière	V	—10		918,50	103,80	1950				ASA	ASA	non				Comblée par neige

COMBE DE BORDERAN

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Grte n° 1 ou grotte de l'église aux fées	∩	— 70	214	921	107,1	2220	LA CLUSAZ	X			SCV			FFS 396 BRGM DS 65A 67 341 p. 36	SCV n° 34 1975 p. 34 à 39	Arrêt sur siphon Pour le repérage c.f. à «SCV Activités» C.F. compte-rendu
Grte n° 2 ou grotte de l'église aux fées	∩						LA CLUSAZ									"
Grte n° 3	V	5-6														"
Grte n° 4	∩															"
Grte n° 5	∩		10					X								"

COMBE DU GRAND CRET

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
	V	25	25			— 1750					ASA					Marqué SSS
	∩		15								ASA					dans la falaise à droite descendant les strates

COMBE DE TARDEVANT

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Gouffre de Tardevant	V	- 183		924,1	111,2	2120	LA CLUSAZ	X	1971	CAF Alberville	SCS	non	?			C.F. compte-rendu

POINTE PERCÉE 1

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 1	V	- 12	20			1780		X	1971	FLT	FLT	non				D'après la fiche de
FLT 2	V	- 18	18			1930		X	1971	FLT	FLT	non	X			prospection du camp 71
FLT 3	V	- 27	27			1950		X	1971	FLT	FLT	non				
FLT 4	V	- 35	50			1850		X	1971	FLT	FLT	non	?			Courant d'air
FLT 5	V	- 10				1955			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 6	V	- 3				1990			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 7	V	- 5				1985			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 8	V	- 10				1985			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 9	V	- 5				1970			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 10	V	- 10	20					X	1971	FLT	FLT	non				Névé
FLT 11	V	- 20	25			1990		X	1971	FLT	FLT	non	X			A dynamiter P8 - P7 arrêt sur P 10
FLT 12	V	- 8				2005			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 13	V	- 15				2005			1971	FLT	FLT	non				
FLT 14	V	- 12	25			2010		X	1971	FLT	FLT	non	X			Méandre-étroiture passable avec combinaison P.19, R6, P13, P7 et P19
FLT 15	V	- 83				2110		X	1971	FLT	FLT	non				Méandre impénétrable à - 83
FLT 16	V	- 25	40			2075		X	1971	FLT	FLT	non				
FLT 17	V	- 12	15			2180		X	1971	FLT	FLT	non	?			Névé
FLT 18	V	- 6	6			2140		X	1971	FLT	FLT	non	X			A désobstruer sur P10 courant d'air soufflant
FLT 19	V	- 10	12			2180		X	1971	FLT	FLT	non	?			
FLT 20	V	- 4				2130			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 21	V	- 7				2180			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 22	V	- 23	25			2100		X	1971	FLT	FLT	non				Névé
FLT 23	V	- 8	10			2170		X	1971	FLT	FLT	non				Névé

POINTE PERCÉE 2

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 25	V	- 8	8			2180		X	1971	FLT	FLT	non				Névée
FLT 27	V	- 4				2180			1971	FLT	FLT	non				Obstrué
FLT 29	V	- 10				2200		X	1971	FLT	FLT	non	?			Étroiture impénétrable
FLT 31	V	- 6				2210			1971	FLT	FLT	non				
FLT 33	V	-40				2180		X	1971	FLT	FLT	non				P 15 - P 20 impénétrable
FLT 35	V	-17	17			2170		X	1971	FLT	FLT	non	?			Bloc coincé
FLT 37	V	-20	20			2190		X	1971	FLT	FLT	non				Impénétrable
FLT 39	V	- 23	23			2190		X	1971	FLT	FLT	non				impénétrable

COL DE LA FORCLE (Pte d'Areu)

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
A 2 ou grotte de l'infini	∩	- 3	25	928,62	117,20	2300	Nancy-sur-Cluses	X	6-75	ASNE	ASNE	non		bulletin ASNE		Courant d'air dans l'étroiture
A1	∩								6-75	ASNE	ASNE	non		à paraître		

COMBE DE CHERENTE 1

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
C 1 ou puits du spifman	V	- 12	2	928,65	119,68	1990	Nancy-sur-Cluses	X	9-75	ASNE	ASNE	non		Bulletin ASNE		P 12 + P 6 parallèle
C 2	V	- 10	0	928,52	119,60	1990		X	8-76			non		ASNE à paraître		Sans espoir
C 3	V	- 8	6	928,47	119,48	2010		X	8-76			oui				Arrêt sur étroiture
C 4	∩	- 5	12	928,50	119,40	2020		X	8-76			non				Sans espoir
C 5 ou Gouffre du Pont de Pierre	V	- 20	20	929,10	120,00	1800		X	8-76			non				2 entrées - éboulis et diaclase
C 6	V	- 11	15	929,12	119,90	1800		X	8-76			non				Un vrai muséum d'histoire nat.
C 7 ou trou doudou	V	- 45	15	928,50	118,70	2060		X	8-76			non				Arrêt - éboulis de gros blocs

COMBE DE CHERENTE 2

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
C 8	V	- 12	8	928,45	118,69	2080		X	8-76	ASNE	ASNE	non				Correspond peut être avec le C 7
C 9	V	- 15	0	928,25	118,85	2000			8-76			oui				
C 10	V	- 7	4	928,54	118,50	2020		X	8-76			non				Sans intérêt
C 11	∩	0	11					X	8-76			non				
C 12	V	- 10	3	928,55	119,30	1990		X	8-76			non				Après — 2 diaclase très étroite
C 13	V								8-76			oui				
C 14	V								8-76			oui				Puits en faille à désobstruer
C 15	V								8-76			oui				P 10 suite en cours d'exploration
C 16	V								8-76			oui				

COMBE DE VORMY 1

- 22 -	Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
	V 1 ou Rivière interdite	V	- 50	150			1660	Nancy-sur-Cluses	X	9-75	ASNE	ASNE	oui		Bulletin ASNE à paraître		P 13 méandre , P 16 étroiture P. 17 méandre obstrué
	V 2	V	- 20	24	928,10	120,07	1950		X	9-75			non				
	V 3									9-75							
	V 3' et V 3''	V	- 12	22	928,12	120,70	1960			8-76			non				Trous en faille sans intérêt
	V 4 ou Gouffre de la Grande Muraille	V	- 30	40	928,00	119,70	2020		X	9-75			non				P 16 +P 18 parallèle et P 12
	V 4 '	V	- 14	14	928,05	120,70	1970			8-76			non				Sans espoir
	V 5									9-75							
	V 6 ou diaclase des Jumeaux	∩	- 4	25	927,86	120,58	2000			9-75			non				Diaclase étroite et boueuse
	V 7	V	- 10	15	918,12	119,70	2040			9-75			non				Plafond très instable
	V 8	∩	- 10	20	918,08	119,50	2050			9-75			non				(Danger !
	V 9	V								9-75			oui				(Sans intérêt
	V 10									9-75							
	V 10 '	V	- 5	2	928,15	120,69	1950			8-76			non				Sans intérêt
	V 11	V	- 8	3	928,16	120,00	1930			8-76			non				Sans intérêt

COMBE DE VORMY 2

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
V 12							NANCY-SUR-CLUSES		9-75	ASNE	ASNE	non				PIO étroiture P 5
V 13 ou ASN PP 1	V	- 15	5	928,18	120,75	1890			75	ASN	ASN					
V 14 ou G f																
Sir Colomb Mindurg	V	- 65	20					X	10-75	ASNE	ASNE	oui				Cadavres de petits mammifères à — 40
V 15																
V 16																
V 17																
V 18																
V 19																
V 20	V	- 12	D	928,60	120,65	1820			9-75			non				Diaclase infâme
V 21	V	- 8	O	928,60	120,60	1820			9-75			non				Diaclase infâme
V 22									10-75							
V 23	V	- 10	2	928,60	120,65	1820	NANCY-SUR-CLUSES									
V 24	V	- 10	10	928,05	120,05	1950		X	8-76	ASNE	ASNE	non			Bulletin ASNE	Correspond peut être avec le V 2
V 25	V	- 10	3	928,40	121,15	1940			8-76			non				sans intérêt
V 26	V	- 4	4	928,30	121,00	1945			8-76			non				Importante doline d'absorption
V 27	V	- 8	5	928,50	120,75	1860			8-76			non				
V 28	V	- 2	2	928,25	120,45	1800			8-76			non				Doline d'abs. formant tête de réseau hydrologique
V 29 marquée aussi SCMB	V	- 5	10	928,50	120,25	1800			8-76	ASNE	ASNE SCMB	non				
V 30	V	- 8	3	928,40	120,40	1760			8-76		ASNE	non	X			Obstruction par blocs
V 31	V	- 10	5	927,60	120,75	1 960			6-76			non				Arrêt sur diaclase étroite
V 32	V	- 5	o	927,50	120,73	1962			6-76			non				Doline d'effondrement
V 33	V	- 15	8	927,55	120,74	1965			6-76			non				Arrêt : diaclase étroite
trou X	V	- 10	2	928,60	120,50	1680			10-75			non				Cavités très étroite
V PP2	V	- 12	3	928,30	120,80	1920			75	ASN	ASN	non				Diaclase étroite
V PP3	V	- 10	4	928,02	119,85	1970			75	"	et ASNE	non				Arrêt sur éboulis
V PP4	V	- 10	10	928,50	119,90	1990			75	"	"	non				R4 - Chatière petite salle

BAUGES



MONTAGNE DU CHARBON

D'APRES LE BULLETIN DU CLUB AVEN (69) N° 3 - 1970

I - Situation —

Au sud-ouest du lac d'Annecy.

Carte IGN 1/25000 Annecy Ugine n° 5-6 et Albertville n° 1-2.

II - Présentation —

Comme beaucoup de massifs des Bauges, la montagne du Charbon est un synclinal perché très caractéristique. Le pli est grossièrement symétrique dans sa partie nord et de plus en plus déversé vers l'Ouest dans sa partie Sud. L'énorme masse de calcaire urgonien compact en forme l'ossature plus ou moins remplie par le calcaire lité du sénonien. Les limites en sont de toutes parts les falaises abruptes de l'urgonien dominant les pentes boisées de l'haute-rivien, calcaire plus marneux.

III - Études morphologique et hydrologique —

Dans le bulletin AVEN n° 3 - 1970 avec coupes géologiques.

IV - Historique —

Le groupe AVEN s'est particulièrement intéressé à la partie Nord (commune de Chevaline) en 1968 et 1969.

En 1976, le DI — 10 m, succession de petits ressauts, en cours d'explo par G. MASSON.

V - Cavités de la montagne du Charbon —

Elles sont nombreuses mais peu intéressantes (une trentaine de plus de 4 mètres de profondeur).

On peut leur trouver des caractères communs :

- les plus importantes s'ouvrent dans le calcaire urgonien
- elles sont pratiquement toutes formées par l'agrandissement de diaclases Est-Ouest
- tous les orifices sont étroits et ont nécessité presque tous une désobstruction à l'entrée
- beaucoup avaient été bouchés intentionnellement par les bergers.

*

*

*

MONTAGNE DU CHARBON

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
MC 1	V	- 14	20	900,70	90,30	1540	CHEVALINE	X	6/69	AVEN	AVEN	non	N	74.1.14.20	AVEN N° 3	
MC 2	V	- 32	80	900,76	90,28	1520	"	X	6/69	AVEN	AVEN	non	N	74.1.14.21	1970	P 32 + puits parallèles
MC 3 tanne du cabri	V	- 28	30	900,96	89,58	1575	"	X	69	AVEN	AVEN	non	?	84.1.14.22.	"	Détritus et cadavres d'animaux domestiques
MC 4 tanne des présidents	V	- 28	35	901,24	89,26	1690	"	X	9/69	AVEN	AVEN	non	N	74.1.14.24	"	P 5 p 13
MC 5	V	- 14	14	901,24	89,24	1690	"	X	69	AVEN	AVEN	non	N	74.1.14.25	"	
MC 6 tanne des perdus verdoyants	V	- 87	87	901,24	89,20	1685	"	X	8/69	AVEN	AVEN	non	N	74.1.14.23	"	P 55 P 17
MC 7 trou beau	V	- 34	60	900,78	88,70		"	X	9/69	AVEN	AVEN	non	O	74.1.14.26	"	C.f. Description
MC 8 Grotte de Pleaven	∩	+35	90	899,94	86,20	1840	DOUCY-EN-BAUGES (Savoie)	X	8/69	AVEN	AVEN	non	N		"	Mondmilch abondant
D 1	V	- 10							1976	G.Masson	G.M.	oui		* fichier C.D.S. 74		

- 28 -

ROC DES BOEUFs

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
R B 1 Trou des Corneilles ou Danne des Soives	V	- 24	52	898,06	92,99	1590	LA CHAPELLE-ST-MAURICE			GSTN	GSTN 1970		X	74.1.04.4		
R B 2 Trou des Chasseurs	V	- 34	125	898,17	93,67	1590	"			GSTN	GSTN 1970			74.1:04.5		Possède une sortie en falaise sur la commune d'Entrevernes

MONTAGNE DE SEYTHENEX - SAMBUY

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
M.S. 1	V	- 29	29	906,05	85,01	1920	SEYTHENEX	X	1970	AVEN	AVEN				SPÉLÉO DOSSIERS (à paraître)	
M.S. 2	V	- 20	20	906,18	85,03	1880	"	X	" "	"	"					
M.S. 3	V	- 50	50	906,04	85,02	1920	"	X	"	"	"					
M.S. 4	V	- 22	22	906,14	85,02	1900	"	X	"	"	"					
M.S. 5	V	- 17	17	906,04	85,00	1925	"	X	"	"	"					
M.S. 6	U	- 52	530	906,10	84,86	1950	"	X	?	CCC ?	CCC ?					
M.S. 7	U			905,92	84,84	2045	"	X	1970	AVEN	AVEN					
M.S. 8	V	- 20		906,12	84,96	1920	"	X	"	"	"					
M.S. 9	V	- 105	350	906,41	84,92	1905	"	X	"	"	"					
M.S. 10	V			906,36	84,84	1935	"	X	"	"	"					
M.S. 11	V	- 28	110	906,40	85,60	1650	"	X	"	"	"					
M.S. 12	V	- 60	80	906,40	84,97	1870	"	X	"	"	"					
M.S. 13	V	- 26	30	906,38	84,72	1960	"	X	"	"	"					
M.S. 14	V	- 33	75	905,87	84,61	2080	"	X	"	"	"					
M.S. 15	U	+ 16	60	905,84	84,53	2050	"	X	"	"	"					
M.S. 16	U	+ 4	20	905,86	84,66	2090	"	X	"	"	"					
M.S. 17	V	- 27	50	906,26	84,46	2090	"	X	"	"	"					
M.S. 18	V	- 8,5	25	906,19	84,44	2110	"	X	"	"	"					
M.S. 19				906,14	84,45	2080	"	X	"	"	"					
M.S. 20	V	- 50	74	906,30	84,80	1950	"	X	"	"	"					
M.S. 21	V	- 54	105	906,08	84,44		"	X	"	"	"					
M.S. 22	V	- 88	280	906,08	84,51		"	X	"	"	"					
M.S. 23	V	- 20	35	906,05	84,58		"	X	"	"	"					
Grotte de Seythenex	U	-44	53	908,26	88,92	585	"	X	?	?	GST			74.1.14.19 (1)	GST N° 1 1972	Grotte partiellement aménagée très peu d'intérêt
Forge à Vulcain	U	+30	63	908,23	88,96	570	"		?	?	GST			74.1.14.65		

(1) : N° fichier C.D.S. 74
N° fichier BRGM :
5873.DS.67.A3

MONTAGNE DU SEMNOZ - MONTAGNE DE BANGE

G.S.M.J.C.H. —

Se reporter aux bulletins spéléo Drack n° 4 et 5 - 1971 du groupe spéléologique de la M.J.C. du Havre.

Dans le cadre de travaux pour une thèse de 3ème cycle, Michel LEPILLER du G.S.M.J.C.H. continue à s'intéresser à ce massif. Nous possédons dans nos archives les résultats et interprétations de cinq opérations de traçage effectuées sur les systèmes karstiques du Semnoz et de la montagne de Bange - Bois de Pré-poulain (18 pages à paraître dans les actes du 2ème colloque d'hydrologie en pays calcaire qui s'est tenu à Besançon les 7, 8, 9 et 10 octobre 1976).

«Nous continuons à nous intéresser épisodiquement à la désobstruction de quelques cavités sur le Semnoz, mais sans grande réussite jusqu'à maintenant». (LEPILLER, lettre du 9 novembre 1976).

G.E.H.S.S. —

Nous ne savons pas où en sont les travaux du Groupe d'Étude d'Hydrologie du Semnoz. Le 14 janvier 1973, le S 8 était franchi (L 280 m, — 20 m).

«Il donnait dans une diaclase infranchissable» (Dauphiné Libéré Janvier 1973).

G.S.T. —

Les travaux 1968 - 1971 du Groupe Spéléo des Troglodytes de Novel sur la montagne de Bange ont été publiés dans le bulletin GST n° 1 de 1972.

*

*

*

MASSIF DU SEMNOZ (HAUTE-SAVOIE)

P 48 - 69 et P 49 - 69

Diagramme schématique en perspective isométrique

Levés topographiques du GSMJCH.




FIGURE N°6: SCHEMA D'ENSEMBLE DES
TRAÇAGES.

LEGENDE :



URGONIEN



HAUTERIVIEN



VALANGINIEN



ACCIDENT TECTONIQUE




PENDAGE



LIAISON PROUVEE PAR
TRAÇAGE



LIMITE DE SYSTEME



BORNES

CHAINE DU BARGY

S S S G :

Un travail important de prospection systématique a été fait par le S S S G dans les années 1958 - 65.

Les résultats obtenus et une approche d'étude hydrologique ont été présentés dans le bulletin «Les Boueux» de mars 64.

54 phénomènes karstiques sont inventoriés, dont :

- la grotte du reposoir ou de sécheron : résurgence temporaire explorée sur 280 m. Plusieurs cheminées restaient à explorer.
- la grotte «la Treize» ; grotte active explorée sur 221 m.
- la «Grande Cave» : glacière ventée par un très fort courant d'air.

Intérêt historique : Première explo par M. THURY, professeur de l'Académie de Genève, le 18-1-1861.

- grotte de Mollesule (tanne Fred) : explorée en 1965, + 2, - 140 ; 650 m de développement.

S C M B : d'après J.C. Vuattoux - Janvier 1977.

Ces dernières années, quelques membres du SCMB se sont intéressés au secteur. Montagne du Bargy (têtes des Bécus ou col d'Encrena).

La zone col d'Encrena - sommet du Bargy est actuellement en cours d'exploration.

Une seule cavité intéressante a été découverte. La grotte Jean-Claude, 300 m de développement, collecteur, arrêt sur blocs.

Parallèlement, l'exploration de la tanne Fred a été reprise (Voir le bulletin consacré aux rochers de Leschaux, S.C. ANNECY, Mars 1977).

Dans la grotte de Sécheron, une continuation a été découverte par les cheminées.

Un P 100 serait à explorer ?

F L T :

Extraits de compte-rendus de sortie :

Accès.— Col de la Colombière - ferme de la «Boucherie».

15 et 16 Septembre 1973 :

G. LINGER, B: PLAN, J. DUBOIS, G. et M. SEVENIER; M. VESY.

Grotte n° 13 : (Guy, Martine, Jérôme), nous la marquons à la peinture, porche chatière avec courant d'air soufflant, 2 salles séparées par un court couloir, remontée en oppo de 5 m environ (petite arrivée d'eau), puits de 10 m environ. En bas, cours actif (ruisselet), amont impénétrable, aval, petit ressaut, puits impénétrable. Petite continuation, dans le prolongement du fonds du puits, bouchée. (inscription SCMB). En face P 10, traversée à faire avec du matériel d'escalade, on voit le départ d'un méandre (virage).

Pendant ce temps, Gilles et Bernard prospectent les lapiaz situés au bord du Chalet Montarquis et repèrent les grottes n° 20, 18 et 21, non marquées. Elles ne présentent aucun intérêt et ne font que quelques mètres. Après une petite désobstruction, ils trouvent le F L T 1 (marqué au marteau — 30).

Prospection des lapiaz en montant depuis la grotte n° 13 en oblique gauche, terrasse après terrasse, jusqu'aux falaises sommitales (sauf une toute petite bande en bas). Nous redescendons les trous des Suisses n° 19 et 23 (F L T 2). Tous bouchés, non marqués. Repérage, jusqu'aux falaises d'un puits d'au moins 20 m, mais il faudra faire sauter à l'entrée. Dans la zone sommitale (falaises situées à droite de la Grande Cave). Absorption importante : dolline, puits à neige (n° 25), failles. Nous n'avons pas le temps de descendre notamment un P 15 (on voit un névé au fond) et un puits de 6 m de diamètre (— 6) et lucarne aperçue.

21 et 22 Septembre 1973 :

E. IMBERT, A. MARBACH, B. PLAN, G. LINGER, F. VIARGUES, J.M. LEQUEUX.

Alain et Edmond vont voir le n° 36, qu'ils ne trouvent pas, comme nous la semaine d'avant ; nous nous retrouvons aux résurgences n° 1 et 2 (la grotte n° 1 est très étroite dès l'entrée ; longueur + ou — 300 m, arrêt sur siphon ensablé d'après le SCMB). La grotte n° 2 est située au pied d'un banc de falaise siphon, peut-être plongeable dès l'entrée. Nous cherchons ensuite le n° 5 vainement. Il est possible que ce soit un petit abri sous roche.

Le dimanche matin, nous arrivons vers 9 heures à la «Boucherie», comme la semaine précédente, avec l'intention de monter en haut des lapiaz situés au-dessus de la montagne de La Cha. Très beau temps pour une fois. Au fur et à mesure de la montée par la combe de Servagin, le brouillard fait son apparition. Après le F L T n° 3 (— 8, bouché par la neige), altitude 2 150 m, nous arrivons au sommet des falaises (temps de montée 2 heures 1/2). Le brouillard est de plus en plus dense et nous montons sur les tabulaires du sommet (points cotés 2228,7 — 2186 — 2157,5) avec l'intention de prospecter en descendant sur les chalets de La Cha.

La visibilité n'étant plus que de quelques mètres et malgré l'altimètre et la boussole, nous décidons après 1/2 heure de tâtonnements de redescendre par notre itinéraire de montée. Il nous faut 2 heures pour redescendre.

20 et 21 Octobre 1973 :

G. LINGER, Jean MARC, G. et M. SEVENIER.

Guy effectue la traversée dans la grotte n° 13. De l'autre côté, et après quelques recherches, il constate :

- 1 - que ça a déjà été vu (escalade depuis le bas du puits)
- 2 - que ça «queue».

G R E S S :

Camp d'été 1965, prospection autour du col de la Colombière.

«Aucune cavité intéressante».

BARGY 1

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Résurgence du Reposoir	■			926,64	123,14	886 m					SSS	non			Les Boueux Mars 64	Au printemps 1 m 3/s
Grotte du Reposoir ou de Sécheron	■	- 30	280	926,56	123,10	900		X			SSS SCAB	non	?		"	De nouvelles découvertes ont été faites par le SCMB
Tanne à la Merde	U		15	926,43	123,22	1000					SSS	non	?		"	Au fond laminoir inexploré
Grotte de la Forcle	U		5	926,10	122,86	1280					SSS	non			"	Terrier à blaireaux
Balmes des Chables	V	- 15	15	925,00	122,21	1400					SSS	non			"	
Grotte de Mont de la Cha	U		5	922,94	121,10	1630					SSS	non			"	Étroiture salle 3 x 3
Balme de la Colombière	V			921,32	119,42	1580					SSS	non			"	Gouffres sans intérêt
dessous	V			921,54	119,52	1520					SSS	non			"	dans le
Grotte de Servagin	U		5	921,60	119,56	1520					SSS	non			"	numulitique
Faille de Chalet neuf	V	- 6	15	922,38	120,96	1670					SSS	non			"	laminoir remontant
Grotte de Chalet neuf	U			922,36	120,96	1660					SSS	non			"	impénétrable
Grotte la Treige	U	+25 - 10	220	922,34	121,00	1680		X			SSS	non			"	effondrement de plusieurs failles verticales
Balme de la Papie	V			922,22	120,96	1710					SSS	non			"	très étroite - impénétrable
"	V			921,98	120,78	1850					SSS	non			"	ancienne résurgence ?
"	V			921,70	120,80	1980					SSS	non			"	
Gt 1 de Montarquis	U		20	921,97	120,61	1790					SSS	non	?		"	
Gt 2 "	U		10	921,90	120,56	1780					SSS	non	?		"	
Cheminée de Montarquis 1				921,80	120,42	1780					SSS	non	?		"	Cheminée inexplorée
" 2	U	+ 30	34	921,76	120,44	1780					SSS	non	?		"	
Gt supérieure de Montarquis			35	921,68	120,20	1800		X			SSS	non			"	Intérêt historique
Gt des faux monayeurs	U	+ 15	25	921,48	120,46	1900		X			SSS	non			"	mondmilch abondant

BARGY 2

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Gt du courant d'air	U		35	921,42	120,55	1940		X	29.9.57	SSS	SSS	non	?	Les Boueux		Courant d'air Bibliographie
Petite Cave	U		5	921,38	120,62	1990					SSS	non		Mars 64		
Grande Cave	U			921,38	120,615	1990		X	18.1.1861	Thury	SSS	non		"		ou gt historique de Montarquis
ou Galcière du Vergy ou gt de Montagny																Intérêt historique - belle glacière
Gt de l'arrête	U		6	921,24	120,80	2100					SSS	non		"		
Cheminée de Servagin				922,26	121,48	2020					SSS	non	?	"		
Gt du Chalet de La Cha				923,68	121,64	1640					SSS	non		"		
Gfre de la Fléchière	V	- 5	5	923,14	121,88	1850					SSS	non		"		
Gte du Surplomb	A			922,02	121,34	2050					SSS	non	X	"		Résurgence temporaire 6 m au dessus d'un surplomb
																Inexplorée
Puits du Chemin	V	- 6	6	924,98	121,68	1140					SSS	non		"		Gfre d'effondrement
Résurgence de la Forcle	A			925,70	122,46	1250					SSS	non		"		Impénétrable - tuf
Résurgence de la porte d'Age	A			926,40	122,48	930					SSS	non	?	"		
Gt du Lac	U	+ 15		922,70	122,58	1520					SSS	non		"		Gt cheminée
Diaclase d'Encrena	U		10	922,36	122,34	1550					SSS	non	?	"		Bruit de chute d'eau + léger courant d'air
Gouffre d'Encrena	V	- 15	15	922,40	122,34	1570					SSS	non		"		
Gt des Renards	U		10	922,44	122,30	1610					SSS	non	X	"		(Fortcourant d'air
Résurgence des Neyrolles	A		3	926,03	124,03	800					SSS	non		"		(A désobstruer
Balon de la Cascade 1	U			925,90	123,54	1040					SSS	non		"		Débit très variable
" Cascade 2	U		5	926,00	123,56	980					SSS	non		"		

BARGY 3

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Grotte de Mollésule ou Tanne Fred	↘							X							Les Boueux	Cf bulletin SCA inventaire des R.L. mars 1977
Résurgence des Arjules	↘		50	914,35	118,20	850		X	1958		SSS	non			"	Siphon - résurgence du Lac de Lessy ?
Résurgence des renards	↘	- 19	110	913,90	117,50	785		X	1956		SSS	non			"	
Résurgence des Étroits	⬇			915,25	117,00	860			1964		SSS	non			"	1,2 m 3/s
Gouffre de 6 m	∇	- 6	6	915,25	117,50	1550			1964		SSS	non			"	
Gouffre de 8 m	∇	- 8	8	915,15	117,60	1590			1964		SSS	non			"	
Gouffre de 18 m	∇	- 18	18	919,40	118,70	1930			1960		SSS	non			"	
Gt de 10 m	∩		10	919,24	118,85	2040			1960		SSS	non			"	
Gt de 15 m	∩		15	919,10	118,90	2100			1960		SSS	non			"	
Gt de 10 m	∩		10	920,16	119,36	1950			1960		SSS	non			"	
N° 41	∇	- 30	30	920,54	119,20	1750			1960		SSS	non			"	
N° 42	∇	- 12	12	920,22	119,34	1920			1960		SSS	non			"	
N° 43	∇	- 10	10	920,26	119,30	1900			1960		SSS	non			"	
N° 44	∇	- 20	20	920,64	119,38	1770			1960		SSS	non			"	
Gf Kamikaze	∇	- 40		923,20	121,30	1800	REPOSOIR	non	7/75	SCMB	SCMB	non				S'ouvre dans pierrier
Gf du Brouillard	∇	- 30		923,26	122,05	2050	MARNAZ	non	8/75	SCMB	SCMB	non				
Gf Déception	∇	- 30		923,38	122,17	2000	"	non	8/75	SCMB	SCMB	non				
Gf Bouquetin	∇	- 40		924,07	122,07	1970	"	non	9/75	SCMB	SCMB	non				Étroit - glace
Gf Jean-Claude	∩		300	921,28	120,00	1840	REPOSOIR	non	10/76	SCMB	SCMB	non				Collecteur arrêt sur blocs.
FLT 1	∇	- 30				1820		X	9/73	FLT	FLT	non				Méandre impénétrable
FLT 2	∇	- 15				2050		X	9/73	FLT	FLT	non				

ROCHERS DE LESCHAUX — COMBES — POINTE D'ANDEY

Se reporter au bulletin synthèse du Spéléo Club d'Annecy - Mars 1977.

ROC DES CHARMIEUX

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 1	V	- 5					Le Chinaillon	X	28-7-73	FLT	FLT	non				1 et 2 m diaclase
FLT 2	V	- 3 et - 5					" "	X	"	"	"	"				
FLT 3	V	- 7				1 700	" "	X	"	"	"	"				
FLT 4	V	- 10					" "	X	"	"	"	"				Lapiaz entièrement
FLT 5	V	- 15					" "	X	"	"	"	"				prospecté par
FLT 6	V	- 6					" "	X	"	"	"	"				G. LINGER, B. PLAN,
FLT 7	V	- 9				1 730	" "	X	"	"	"	"				D. VILETTE, G. SEVENIER
FLT 8	V	- 25				1 780	" "	X	"	"	"	"				
FLT 9	V	- 10				1 780	" "	X	"	"	"	"				
FLT 10	V	- 7					" "	X	"	"	"	"				
	V	- 10		916,30	115,75	1 690	" "	X	1964	SSS	SSS	"				

ROC DES TOURS

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 1	V	- 7					Le Chinaillon	X	29-7-73	FLT	FLT	non				
FLT 2	V	- 5					" "	X	29-7-73	FLT	FLT	"				
FLT 3	V	- 28			1 820		" "	X	29-7-73	FLT	FLT	"				3, 4, 5 et 6 sont situés
FLT 4	V	- 17			1 815		" "	X	29-7-73	FLT	FLT	"				à quelques mètres les
FLT 5	V	- 23			1 810		" "	X	29-7-73	FLT	FLT	"				uns des autres dans
FLT 6	V	- 16			1 815		" "	X	29-7-73	FLT	FLT	"				la même diaclase

Seule la moitié inférieure du lapiaz a été vue, l'autre semble plus intéressante.
Explorateurs : LINGER, PLAN, VILETTE.

ROCHE PARNAL — LES TAMPES

G. MASSON

Aucun trou notable, points d'absorption impénétrable - 1976.

SOUS-DINE

S S S GENEVE : ?

Le 26 Juillet 1961, par Berger, gouffre des ponts (– 35) et gouffre du 26 Juillet (– 35).
J. MARTINI et HOEGI ont exploré la grotte du Pas de la Truie et la grotte d'Arembau.

F L T :


A l'automne 73, découverte des FLT 10 à 19. Ce dernier, le trou Godasse est exploré jusqu'à la cote – 127. Compte-rendu dans Scialet n° 3 1974. En Mai 1974, exploration des FLT 20 à 25. Voir le compte-rendu de P. ACKERMANN. En 1975, FLT 30 à 36 - Le 30/6/76 FLT 761 à 769.

S.C. ANNECY :


En 1975, l'exploration du trou Godasse est reprise ; une continuation est trouvée, mais la progression est vite stoppée à la base d'un puits sur comblement ébouleux. Une traversée et escalade en 76 ne donnèrent pas de résultats.

G. MASSON :

En 76, des escalades systématiques dans le trou Godasse n'ont pas débouché. Exploration des FLT 101 (– 95) 102 - 103 - 501, 2, 3, 4, 5 (dév 80 m) et 6.



ORIFICE (PLAN)



MONTAGNE DE SOUS-DINE

Prospections FLT de Mai 74 et Juin 76 par P. ACKERMANN

Prospection Mai 1974 - G. DUBOIS - P. ACKERMANN

Zone :

Plateau sommital (pyramide 2004), à l'Est de la pointe de Sous-Dine, de part et d'autre d'une combe orientée N. NE/S. SW dont le départ se situe à l'aval de la brèche dans les falaises. Cette combe est bordée à l'Est par une faille bien visible.

Accès :

Du village de Cheneviers, monter au col de l'Enclave (1 heure). Une centaine de mètres après celui-ci, prendre la première combe ascendante à gauche. Celle-ci, criblée de nombreuses dolines en chapelets, mène rapidement à un replat bordé au Sud par une faille. Prendre alors la seconde combe à gauche jusqu'à un petit col. (Peu avant celui-ci, une pierre marquée à la peinture noire, indique l'azimut à prendre en cas de brouillard pour arriver sur la zone). De là, tirer à droite en longeant le flanc d'une butte et emprunter une nouvelle combe ascendante à gauche. Celle-ci mène à la brèche sommitale. La partie prospectée en Mai 74 se situe de part et d'autre du dernier tiers de cette combe (sorte de plateau lapiazé). De l'enclave : 1 heure.

Description des cavités :

FLT 20 — 110 m à l'Est du FLT 23.

Vaste orifice de 6 x 4 m donnant sur un puits de 63 m, fractionné en 16 et 47 m. A la base du puits, cône neigeux descendant jusqu'à — 70 m, puis salle encombrée de blocs. Dans la paroi aval de la salle, à dix mètres de haut, une arrivée d'eau provient d'un méandre étroit.

Dans le P 47, lucarne atteinte à 5 m du fond, donnant accès à une petite salle terminée par ressaut de 4 m environ, puis impénétrable. Une arrivée d'eau impénétrable vient du plafond.

A 20 m du fond, un palier neigeux atteint en pendulant donne sur un boyau remontant très étroit.

Le FLT 20 semble drainer un complexe de dolines dans l'axe de la combe menant à la brèche. Pas de courant d'air sensible. Croquis d'exploration. FLT 21, 22 (- 10), 23 (- 27), 24 et 25.

Toutes ces cavités ont été marquées à la peinture noire.

Prospection du 30-6-76 - P. ACKERMANN

Zone :

Deuxième combe NW/SE située à l'Ouest de l'interfluve descendant du point côté 2004 vers le replat. Cette combe fait partie de tout un système de talwegs parallèles descendant sur une zone d'effondrement bien visible en montant.

6 cavités marquées en vert : FLT 763 à 769 (sans coordonnées)

A revoir : 763 bouchon de neige

768 désobstruction à tenter

2 cavités 761 et 762 ont été également marquées dans le bas de la combe située après le col de l'enclave. Elles n'offrent aucun intérêt.

SOUS-DINE 1

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
gouffre des ponts	V	- 35	36	908,75	118,73	1 900		X	26-7-61	SSS	SSS	non				névé
gouffre du 26 juillet	V	- 35	35	908,66	118,86	1 912		X	26-7-61	SSS	SSS	non				
gt du pas de la truie	U	- 3	40	910,45	119,65	1 680		X		SSS	SSS	non				
gt d'Arembeau	U	+10	45	907,50	119,20	1 580		X		SSS	SSS	non	?			courant d'air
FLT 10	V	- 7				1 620		X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 11	V	- 5						X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 12	Y	- 80				1 830		X	1973	FLT	FLT	non				tous ces trous sont
FLT 13	V	- 8				1 850		X	1973	FLT	FLT	non				repérés sur carte
FLT 14	V	- 4				1 820		X	1973	FLT	FLT	non				au 1/20 000e
FLT 15	V	- 30				1 910		X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 16	V	- 6				1 820		X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 17	V	- 30				1 900		X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 18	V	- 15				1 815		X	1973	FLT	FLT	non				
FLT 19	V	- 130 ?				1 875		X	1973	FLT	FLT		?		Scialet n° 3 1974	
ou trou godasse											SCA G.Masson					
FLT 20	Y	- 70						X	5-74	FLT	FLT	non				P 63. 2 arrivées d'eau
FLT 21									5-74	FLT	FLT	non	X			20 m à l'est du 31.P12, méandre
FLT 22	V	- 10							5-74	FLT	FLT	non				arrêt sur P6 et P20 à désobst.
FLT 23		- 27							5-74	FLT	FLT	non				
FLT 24									5-74	FLT	FLT	non				
FLT 25									5-74	FLT	FLT	non				
FLT 30	V	- 6														impénétrable - zone FLT 19
FLT 31	V	- 17														fond neige 50 m à l'Est du 30
FLT 32																trois puits de 4,4,6 m sur
																une fissure 30 m sud du 21
FLT 33	V	- 8														zone grand lapiaz
FLT 34	V	- 70														début sous la 1ère barre
FLT 35	V	- 25	20													fissure I : 3 m névé
FLT 36	V	- 20											X			début grand lapiaz
																arrêt à - 20 sur P 6

SOUS-DINE 2

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 761									30-6-76	FLT	FLT					Bas de la combe après
FLT 762									30-6-76	"	"					le col de l'enclave
FLT 763									30-6-76	"	"		X			cf compte rendu
FLT 764									30-6-76	"	"					
FLT 765									30-6-76	"	"					
FLT 766									30-6-76	"	"					
FLT 767									30-6-76	"	"					
FLT 768									30-6-76	"	"		X			désob. à tenter
FLT 769									30-6-76	"	"					
FLT 101	V	- 95								G.Masson	G.M.					P 85 colmatage de glace et regard sur falaise par méandre 4 x 12 m
FLT 102	V	- 12								G.M.	G.M.					colmatage ébouleux
FLT 103	V	- 20								G.M.	G.M.					salle et méandre avec regards
SD1	V	- 10							76	G.M.	G.M.					départ impénétrable
SD2	V	- 13							76	G.M.	G.M.					petite salle 3 aval dont un impénétrable
SD3	V	- 46							76	G.M.	G.M.					P 18 - P 28 diacase imp.
SD4	∩								76	G.M.	G.M.					porche à plusieurs étages en pied de falaise
SD5	∩	- 80							76	G.M.	G.M.					galerie avec courant d'air en pied de falaise
SD6									76	G.M.	G.M.					dolline à plusieurs départs courant d'air assez fort
SD 4, 5 et 6 sont situés face nord.																

FALAISE DU PAS DU ROC – CHAMP LAITIER

Réseau du Nant des Brassets par le S.C. Annecy

Toutes les recherches sur ces zones ont été faites dans le but de découvrir un accès au réseau, encore vierge du cours souterrain du Nant des Brassets. Celui-ci prend naissance dans les éboulis situés au pied de la falaise du Pas du Roc. Ayant un débit légèrement inférieur à celui de la Diau, nous devons être en présence d'un réseau comparable.

Une publication synthèse des résultats obtenus sera faite par le S.C. ANNECY, prochainement.

Falaise du Pas du Roc

Depuis 1961, le S.C. Annecy, en a fait une de ses zones de travail (lire : zone où il travaille régulièrement). Les falaises ont été systématiquement prospectées particulièrement dans les années 1961-65. Depuis, des travaux épisodiques ont concerné la grotte de l'entonnoir. Compte-rendu dans les bulletins SCA N° 1 - 1965 et 2 - 1966.

Principales découvertes : 64 ou grotte du Pas du Roc, 350 m de développement, grotte de l'entonnoir – 41, + 80 environ 1150 m.

Champ Laitier

En 1954, P. CHEVALIER explore la tanne à la Graille jusqu'à - 160. A cette cote, d'après lui, les éboulis empêchent toute continuation vers l'aval. Continuant leurs recherches vers le réseau du Nant des Brassets, les membres du S.C.A. prospectent le synclinal de Champ Laitier. Ils découvrent durant l'été 72, le Gouffre des 3 souches G. 7. Plusieurs dynamitages permirent les années suivantes d'atteindre - 55, 120 m de développement. Petit ressauts. Nous continuons à nous intéresser à ce gouffre malgré ses étroitures pour 2 raisons : Il se développe au profit de la faille qui recoupe le synclinal suivant son axe, un courant d'air notable est présent. En cours d'explo. Compte-rendu précis en préparation.

Parallèlement, en 1973, lors d'une reconnaissance, une équipe du S.C.A. constata que la tanne à la Graille continue. La cote - 300 est atteinte rapidement. L'année suivante, le gouffre est terminé et topographié avec l'aide de quelques membres du F L T (Spéléos N° Spécial congrès de Valence 1974, Scialet N° 3 de 1974).

*

*

*

CHAMP LAITIER - FALAISE DU PAS DU ROC

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
G 1 Trou de la Charogne	V	- 30	50	912,08	116,83	1452	PETIT-BORNAND		15-7-61	SCA	SCA	non	X		SCA N° 1 1965 et Spélunca 1966 P.73	Éboulis instable - détritux
G 2 Clavette tronquée	∩	+ 11	70	907,10	115,76	1150	THORENS	X	1965	"	"	non	X		"	Très gros bloc à faire sauter
G 3 Grotte des Coups de Griffes	∩	+ 10	14	907,20	115,74	1150	"		"	"	"	non	non		"	Grand porche colmaté
G 4 Grotte du Pas du Roc	∩	+ 8	350	907,10	115,76	1150	"	X	5/65	"	"	non	X	1868 (1)	"	Situation intéressante revoir partie aval
G 5 Grotte de l'entonnoir	∩	- 41 + 80	1150	907,16	115,68	1120	"	X	1963	SSS	SCA	non	X		" + SCA n° 2 2 1966	Plusieurs désobstructions + une escalade
G 6 diaclase de la définition	∩	- 8	10	907,16	115,68	1110	"		1965	SCA	SCA	non	X			Éboulis instable - léger courant d'air
G 7 Gouffre des trois souches	V	- 55	120	906,39	115,88	1360	"	X		"	"	oui				Courant d'air important
G 10 Tanne à la Graille	∩	- 305	1200	907,80	117,40	1528	"	X	1957	Chevalier	SCA-FLT	non	non	399 (1)	Spéleo 74 spécial con-grès Scialets N° 3 1974	Étroiture importante

(1) : N° fichier FFS
N° fichier BRGM :
BRGM. DS.65 A.67.341 (P. 39)

T 40

PETIT - BORNAND


X: 910.810

Y: 117.930

Z: 1810

Explo: 1973 - 1974

Clan du Troglodyte



T 103

TANNE DES SUISSES

PETIT - BORNAND

X : 911.170



Y : 117.570

Z : 1690

Topo : 10.08.72

Clan du Troglodyte

E : 1/600



Plan

MONTAGNE DES FRETES 1

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
A 1	V			908,14	114,98	1610						non	FFS 5305			BRGM - DS 65 A 67 341
A 2 ou tanne à Paccot	V			908,55	114,43	1465							BRGM P. 39			
A 3	V			910,67	116,82	1590							FFS 5304			
Tanne à Parot	V			908,55	114,43	1430							FFS 5303			Cf T 201
													FFS 1869			
													BRGM P 39			
T 5	U	- 6	20	910,59	117,27	1750	PETIT BORNAND	X	9.10.76	Trogloed.	Troglo.	non				
T 6	V	- 12	15	910,64	117,07	1670	"	X	14-4-74				?			
T 7	V	- 14	20	910,62	117,13	1700	"	X	14-4-74							
T 8	V	- 20		910,60	117,18	1720	"	X	14-4-74							Lucarne avec cheminée explorée
T 9 ou Tanne du toutou cocu	V	- 204		910,66	117,07	1660	"	X	1967				?	Spéléalps 1.1972		
													Spéleo dossiers n° 3 1971			
T 12 ou le Poulailler	V	- 50	50	910,95	117,55	1750	"	X	6-8-69							Éboulis concrétionnés
T 14	V	- 20	25	910,73	117,73	1820	"	X	8-8-69							Névé
T 18	U	- 5	20	910,93	117,91	1820	"	X	8-8-69							
T 19	V	- 18		910,85	117,89	1825	"	X	8-69				?			
T 20	V	- 15	15	910,76	117,36	1760	"	X	10-8-69							Névé
T 21	V	- 8	10	910,77	117,36	1760	"	X	10-8-69							
T 22	V	- 25		910,77	117,36	1760	"	X	10-8-69							
T 24	V	- 11	11	910,80	117,35	1750	"	X	10-8-69							Névé
T 25	V	- 9		910,97	117,94	1840	"	X	13-8-69							
T 30 ou tanne de la Momie	V	- 44		911	117,31	1660	"	X	8-70							P 10, P 13, p4, P5, P5 et P 3
T 34	V	- 16		910,90	117,28	1700	"	X	13-8-72							
T 35	U	- 32		910,97	117,74	1790	"	X	10-8-72				?			
T 36 ou Tanne du caprice	V	- 16,5	16,5	910,78	117,98	1790	"	X	10-8-72							
T 37	V	- 37		910,78	117,97	1790	"	X	10-8-72				?			
T 39	V	- 13		910,83	117,95	1810	"	X	20-7-73				?			
T 40	V	- 100		910,81	117,93	1810	"	X	8-73							CF ' topo

MONTAGNE DES FRETES 2

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
T 101	V	- 17	20	911,33	117,58	1650	PETIT-BORNAND	X	19-9-73	troglod.	Troglo.	non				
T 103 ou Tanne des Suisses	V	- 96		911,17	117,57	1690	"	X	10-8-72			non	?			Découverte d'un squelette complet de chamois
T 106	V	- 23	25	911,07	117,28	1640	"	X	8-70			non				
T 109 ou Tanne d'Egypée	V	- 31	40	911,05	117,24	1635	"	X	8-71			non				
T 110 ou Tanne aux Corneilles	V	- 62	77	911,05	117,29	1645	"	X	8-71			non				P 59
T 111	V	- 22		911,20	117,49	1660	"	X	6-8-69			non	?			Cheminées à voir ?
T 201 ou Tanne du «Ronfleur»	V	- 42	70	910,72	116,94	1615	"	X	26-6-76			non				marqué anciennement A 3
T 301	V	- 26	30	911,61	118,55	1890	"	X	7-75			non				
T 302 ou Tanne à Alain	V	- 76		911,21	118,15	1870	"	X	8-69			non				
T 303	V	- 7	7	911,26	118,15	1860	"	X	13-8-69			non				Névé
T 304	V	- 37		911,22	118,20	1850	"	X				non				
F 1	V	- 6							76	G.Masson	G.M.					En diaclase
F 2	V	- 7							76	G.M.	G.M.		X			2 départs à dynamiter
F 3	V	- 26							76	G.M.	G.M.		X			Étroiture à dynamiter

MONT LACHAT

I - Situation - Présentation (d'après le bulletin S.C. Ardennes N° 2 - 1971)

Carte IGN 1/25000 Annecy-Bonneville 7-8 1974.

Le Mont Lachat, culminant à 2020 m entre Thônes et St-Jean-de-Sixt, est une longue dalle calcaire monoclinale constituant la remontée vers le N.W. de l'urgonien ennoyé sous le synclinal de Thônes.

Cette dalle urgonienne, d'une puissance de 150 à 200 m et de pendage minimum 25 G vers le S.E., est extrêmement lapiézée et affectée de quelques fractures notables. Le Massif (Mont Lachat au sens large) est limitée au S W et au N.E. par les Cluses du Fier (à Thônes) et du Borne (à St-Jean-de-Sixt). Sa limite N.W. est marquée par la haute falaise urgonienne dominant la dépression hauterivienne du Col de la Buffle dans un anticlinal déversé et éventé. Quant à sa limite S.E., imprécise, on peut la faire coïncider avec l'ennoyage des calcaires, surtout urgoniens, mais aussi sénoniens et priaboniens, sous le flysch et la mollasse oligocènes du synclinal de Thônes au N.W de la Vallée du Nom.

Deux grandes failles divisent ce massif en trois blocs bien distincts, du S W au N. E Grand Biollay, Lachat proprement dit, comprenant le sommet et Suet.

II - Étude Géologique :

Du Mont LACHAT et du Massif des BORNES par Daniel GODARD à partir de la carte géologique 1/80 000 Voir le bulletin SCA N° 2 – 1971.

III - Historique des Explorations

A - S.C. des Ardennes (d'après les bulletins du S.C.A. N° 2 – 1971, N° 3 - 1973, N° 6 - 1976 et une lettre de R. BOUILLON du 4 Janvier 1977).

Le S.C.A. a été le premier club spéléo à effectuer des prospections sérieuses sur ce massif. Ces prospections se sont limitées au LACHAT proprement dit et à une toute petite partie du Suet.

C'est au cours d'une courte reconnaissance en 1963, faite par 3 de ses membres, que le S C A pris contact et se rendit compte de l'intérêt de ce massif. Le B1 fut alors découvert. Quatre campagnes de prospections et d'exploration suivirent.

La première du 20/7/ au 8/8/69 permis la découverte des A1, A2, A3, A4 (-30), A5, A6, A7, B1 (-130 m), B2, B3, B4, C1, C2, C3.

La seconde, à partir du 2/8/70, devait être consacrée à l'exploration du gouffre B1. Elle a été malheureusement endeuillée et interrompue prématurément par l'accident survenu le 8 Août dans le gouffre. La Cote - 210 fut atteinte.

Du 25/7 au 8/8/71, l'exploration du B1 fut fini par le SCA (-236 m), l'exploration de l'A8 commencée (-100m). Une prospection au sommet permit la découverte du DA.

L'objectif 1975 (du 14/8 au 7/9) fut la prospection de la zone lapiezée comprise entre 1550 et 1700 m allant à l'Ouest du sentier conduisant au Lachat jusqu'à la fracture séparant le Sommet au Suet à l'Est. Durant 25 jours passés au Lachat, 18 furent effectivement consacrés aux prospections, 150 départs de cavités furent reconnus. Tous les départs limités à un seul puits et n'offrant aucune possibilité de continuation ont été marqués d'une croix à la peinture en surface et n'ont pas fait l'objet de topographie (certains d'entre eux allant pourtant jusqu'à 60 m de profondeur). Ces cavités marquées d'une croix nécessitent toutes du matériel pour y descendre ou au moins une corde d'assurance. Les petits départs pouvant se visiter sans matériel n'ont pas été marqués d'une croix et n'entrent pas dans les 150 cités ci-dessus.

Par contre, pour les gouffres comportant plus d'un puits ou présentant un intérêt quelconque, nous en avons effectué la topographie et répertorié l'entrée, marquage à la peinture (B10, B11, B20, B30, B31, B32, B33, A11). Le manque de visibilité permanent nous empêcha de relever les coordonnées des entrées.

Dans les derniers jours, nous entreprîmes la désobstruction du gouffre A4. Après quelques heures de travail, la continuation était trouvée. La cote - 235 m fut atteinte. En 1976 une désobstruction en cours n'a rien donné au point de vue spéléo, mais permis par contre la découverte de plusieurs *Ursus Spéléus* (40 000 ans environ). En 1969 des cerfs de la même époque avaient déjà été trouvés dans le A5.

B - S.C. Lyon (d'après une lettre de Michel BUGNET du 10 Janvier 77).

Au cours d'un raid de 3 jours, durant la seconde quinzaine d'août 74, nous avons prospecté la zone s'étendant sous le Suet. Cette zone a été très décevante. Nous n'avons trouvé que deux gouffres dont l'un était déjà connu. Le Lapiaz, malgré son immensité réelle (dans cette partie du moins) ne présente que de profondes fissures parallèles les unes aux autres et descendant depuis les falaises jusqu'à très loin dans la forêt de la Perrière. Le dernier jour nous nous sommes rendus sur le Lapiaz, situé à l'aplomb du point côté 1906 m sur les falaises. La bande prospectée s'étendant de ce point côté jusqu'aux chalets du Cerisset. Elle n'excède pas 200 m de large. Elle longe un énorme banc rocheux qui délimite le Lapiaz du Suet et celui du Mt Lachat. Une partie de cette zone a déjà été couverte par le SCA et l'ASA. Nous avons descendu une cinquantaine de trous de cinq à trente cinq mètres. Une partie de ceux-ci ont été marqués à la peinture (sigle SCL). D'autres n'ont pas été marqués, par manque de peinture. Aucun d'eux ne continu ; bien sur, les trous à neige sont à revoir. Nous avons également vu quelques grottes sans intérêt, s'ouvrant dans les parois des falaises sur la gauche du Suet. Aucune topo n'a été faite du fait de la faible importance de ces cavités.

C - FLT - ASA (d'après une lettre de J.C. DOBRILLA du 8.1.77).

Nous avons visité une quarantaine de trous sans importance, tous marqués à la peinture rouge (j'étais alors à la Tronche). Les sigles FLT sont précédés de la lettre A pour la partie sud du massif et de la lettre B pour la partie Nord. Il ne reste à ma connaissance aucun document.

Il y a deux ans, nous en avons repris quelques unes (désobstructions), sans résultat, notamment la «Tanne Zanie» 912,42 x 111,45 x 1750 m profondeur - 15 où nous continuons à dynamiter.

En 1974 nous (ASA : DOBRILLA, AVIOTTE, J. MARBACH, M ABONNEAU) avons repris l'exploration du A8 jusqu'à un siphon à - 253 m.

D - A S NANO reprise du B1 en 1975 ?

E - Guy MASSON Prospections en pied de falaise sans résultats.

IV - Les Cavités

A - Le Gouffre B1 ou Gouffre J.C. Étienne :

X = 912,43 – Y = 111,16 – Z = 1 600 m

Découvert jusqu'à - 30 le 22 août 1968 par le S.C.A.

En 1969, l'exploration est poursuivie jusqu'à - 130 ; arrêt par risque de crue.

En 1970, le 8 août, la cote - 210 est atteinte, mais l'accident survient. Jean-Claude meurt. A. BOUILLON est gravement blessé. Le 1er Août 1971, exploration jusqu'à - 225, arrêt sur passage étroit dangereux en cas d'orage. En mai 1975, l'AS NANO reprend l'exploration du Gouffre. (Spélunca n° 1 1976) Description détaillée dans les bulletins du S.C. ARDENNES N° 2 - 1971 et N° 3 - 1973.


B - Le Gouffre A4 - 911,98 x 110,70 x 1580 m

Découvert et exploré jusqu'à - 30 par le SCA le 22 juillet 1969. Arrêt après un P 27 dans une salle encombrée d'éboulis d'où filtre un courant d'air. A la fin du camp 75 une désobstruction est tentée. Quelques heures de travail et le passage est trouvé. L'exploration sera stoppée à - 235 par un siphon. Un puits parallèle et deux méandres amont sont encore à voir. Maintenant ce gouffre jonctionne avec l'A8 au niveau du méandre terminal.

Description précise dans le bulletin SCA N° 6 - 1976.

C - Le Gouffre A8 - 911,94 x 110,60 x 1590 m (d'après J.C. DOBRILLA 8/1/71)

Il est situé une centaine de mètres plus haut que le chalet de la Mare. Découvert par le SC Ardennes et exploré jusqu'à - 80. Nous en avons repris l'exploration jusqu'à un siphon - 253 reconnu sur 40 m. point bas - 12.



DESCRIPTION :

Entrée par une étroiture. Une succession de ressauts et de puits mènent à un ruisseau qui circule dans un méandre sinueux (-72). Après quelques petits puits on arrive au sommet d'un vaste P 30 suivi d'un P15 et d'un P. 72. Ce dernier donne dans un gros ruisseau (mini-collecteur) qui vient d'un siphon et coule dans une diaclase rectiligne terminée par un siphon.

Développement du réseau 960 m avec A4 1068 m.

Explorateurs DOBRILLA - AVIOTTE - J. MARBACH - M. ABONNEAU.

*

*

*

MONT LACHAT

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
A 1	V	- 70	90	911,92	111,16	1740	VILLARDS-SUR-THONES	X	22.7.69	SCA	SCA	non			SCA n° 2 1971	Pendage 27 gr très apparent.
A2	V	- 23	23	911,93	111,14	1730	"	X	22.7.69	SCA	SCA	non			"	
A3	V	- 10	10	912,06	111,22	1720	"		22.7.69	SCA	SCA	non			"	P. 10. Salle obstruée
A4 – A8 (A8)	V	- 265	1068	911,98	110,70	1580	"	X	22.7.69	SCA	SCA	?	?		SCA n° 6 1976	Cf. description
				911,94	110,60	1580	"	X	1969	SCA	ASA	non	?			
A 5	V	- 30	50	911,94	110,84	1640	"	X	31.7.69	SCA	SCA	non	?		SCA n° 2 1971	Étroiture au fond Ossements fossiles de cervidés de grande taille.
A6	V	- 32	32	911,98	110,79	1610	"	X	1.8.69	SCA	SCA	non			"	
A 7	V	- 50	80	911,90	110,67	1590	"	X	7.8.69	SCA	SCA	?			"	
A8							"								n° 3 - 1973	Cf. plus haut A4
A11	V	- 31	36				"	X	8.75	SCA	SCA	non	?		n° 6 - 1976	Courant d'air.
81 ou Gouffre Jean-Claude	V	- 236		912,43	111,16	1600	"	X	22.8.68	SCA	SCA	non	?		n° 2 - 1971	
82	V	- 10	10	912,58	111,01	1520	"		23.7.69	SCA	SCA	non	?		n° 2 - 1971	Léger courant d'air.
84	V	- 14		912,66	111,14	1550	"		30.7.69	SCA	SCA	non			"	P8 - P6 fossiles et beaux cristaux cristaux de calcite.
83	V	- 18	18	912,63	111,16	1570	"		30.7.69	SCA	SCA	non			"	P 12 salle
810	V	- 29	35				"	X	8-75	SCA	SCA	non			n° 6 - 1976	Petit ruissellement
811	V	- 36	36				"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	Étroiture entre neige et
820	V	- 57					"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	roche
830	V	- 22	22				"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	Névé
831	V	- 28	28				"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	Deux puits prallèles
832	V	- 20	45				"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	Laminier au fond
833	V	- 11	15				"	X	8-75	SCA	SCA	non	?		"	Salle concrétionnée de glace
C1	V	- 20	20	912,73	111,57	1700	"		27.7.69	SCA	SCA	non	?		n° 2 1971	
C2	∩	99m		912,76	111,54	1680	"		27.7.69	SCA	SCA	non	?		"	Galerie traversant la Lapiaz
C3	V	- 20		912,75	111,57	1690	"		27-7.69	SCA	SCA	?				
D1	V						"		8-71	SCA	SCA	?			n° 31 973	
Tanne Zannie	V	- 15		912,42	111,45	1750	"			ASA	ASA	oui				En cours de dynamitage

TETE NOIRE - TETE RONDE

S.C. des Ardennes :

Contacteur Jacques TISSERAND. Découverte et exploration des gouffres B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 ? ? ?

«C'est très ancien» d'après R. BOUILLON - 4-1-77.

EX G.S. des Ratoulives (Annecy) ?

ASA :

En 1973, voir compte rendu de J.C. Dobrilla : Glacière n° 1, gouffre de la grande combe n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5.

S C Tournette ?

Prospection entre Dran et Ablon.

S C Annecy :

1975 - 1976 - Voir le compte rendu, TN1 à TN15 dont TN11 (– 104 m).

S C Vizille :

En 1976, découverte d'un P 70.

G. Masson :

1976 - T1 à T14.

PLAINE DE DRAN - TETE NOIRE - TETE RONDE

Travaux du Spéléo-Club d'Annecy de l'été 76

I — Situation et accès :

Carte I.G.N. 1/25 000^e Annecy - Bonneville 5-6 et 7-8 de 1974.

Au Sud-ouest du plateau des Glières, à l'est du mont Têret bordée à l'est par les Arêtes de Dran, la zone considérée est le bassin d'alimentation de la célèbre résurgence de Morette.

Pour y accéder, prenons la route qui mène à Glières, puis bifurquer au lieu-dit «Aux Collets» en direction de la Plaine de Dran ; les voitures doivent être laissées à l'entrée de la plaine. Poursuivre sa route à pied, en direction de N.D. des Neiges et prendre le chemin balisé non indiqué sur la carte, chemin qui démarre à l'est de la chapelle. Entre le parking et la partie la plus au sud de la zone, soit Tête Ronde, il y a deux heures de marche.

II — Présentation de la zone :

Les prospections ont été effectuées dans trois secteurs bien distincts :

La plaine de DRAN - La CHAILLE - TETE NOIRE et TETE RONDE, dans l'espoir de découvrir un accès au collecteur encore vierge.

La plaine de DRAN est un alpage percé de nombreuses dolines et pertes impénétrables (TN 1 - TN 2 - 14 et 15). Le seul espoir est la désobstruction commencée au Trou de l'Enfer.

La CHAILLE (TN 6 - 7 - 9 - 12 - 13) est un flanc anticlinal constitué de vieux lapiaz boisés et d'alpages, dont les strates s'inclinent fortement au sud-est , Le T.N. 7 de par sa situation intéressante serait peut-être à revoir.

— TETE NOIRE - TETE RONDE (TN. 3 - 4 - 5 - 8 - 10) : Nous avons prospecté les lapiaz qui sont situés sur le flanc anticlinal côté Gorges d'Ablon, souvent boisés, ils sont tout de même les plus riches en trous.

Il semblerait d'ailleurs que la direction générale des cavités serait plutôt vers le Synclinal d'ABLON que vers celui intéressant la résurgence de Morette.

Ce dernier secteur serait éventuellement à revoir.

III – Historique des explorations :

En 1975, cherchant un passage vers Morette, le S.C. Annecy fait une reconnaissance et découvre les TN. 1 et 2.

En 1976, un camp d'une semaine et quelques week-end ont été consacrés à cette zone. Nous découvrons 15 trous dont le TN. 11 (– 104). Mais il y a peu de cavités, le lapiaz est très fracturé. Nos espoirs sont la désobstruction d'une perte (trou de l'Enfer) et une prospection d'hiver en espérant repérer un trou souffleur.

IV – Les cavités :

A - Le TN. 11

Situation :

Limite ouest du lapiaz de Tête Ronde.

x 906,14

Y 111,77

Z 1740 m

Historique :

Découvert et exploré par le S.C. Annecy les 28 et 29-7-76.

Description :

Après un P. 20 d'entrée, un ressaut de 2 m donne sur un large méandre bouché en amont par une trémie, mais arrivant en aval sur un P. 8 m.

En bas du puits, une petite salle offre deux possibilités :

- un méandre étroit débouchant sur un P. 50 m

- un autre méandre plus large, remontant, dont le fond se crève pour donner accès au même puits (56). Ce puits de 56 m, très bien creusé, est certainement arrosé à la fonte des neiges ou par grosse pluie. Il recoupe une faille perpendiculaire dans ses 25 derniers mètres. Ceci entraîne une zone de fractures et arrête le trou à – 104 m, sur une trémie.

Topographie :

Complète effectuée par le S.C. Annecy.

Observations : Présence d'un léger courant d'air en haut du P. 56. Une traversée de ce puits permettrait peut-être de trouver la suite de cette cavité.

T N 11


DINGY S^t CLAIR

X : 906.140

Y : 111.770

Z : 1740

S.C. ANNECY



RÉGION DE TETE NOIRE

J.C. Dobrilla et S. Aviotte par J.C.

Prospection d'un talweg qui remonte à partir du chemin d'Ablon, avant la grande rampe.

Glacière n° 1 : 907,40 x 112,15 x 1460 m

Grand effondrement de 15 m de diamètre occupé par un important névé. Au fond, on remonte un méandre qui mène successivement à trois puits donnant à l'extérieur.

Gouffre de la Grande Combe (N° 2) :

S'ouvre à une centaine de mètres de la glacière. Trois entrées, dont une seule pénétrable. A — : on parvient au sommet d'un puits de 12 m. A ce niveau, on peut suivre un méandre qui mène à un P 7 dont fond est comblé. Au bas du P 12, une série d'étranglements élargies à l'explosif mènent à un puits de 15 m suivi d'un méandre rapidement impénétrable.

Plus haut, en remontant la combe :

N° 3 - Comblé à — 16 par cailloux.

N° 4 - Puits de 19 m colmaté par neige et graviers.

En dehors de la combe et 350 m au sud s'ouvre le n° 5 :

N° 5 - Puits de 8 m suivi d'un névé incliné qui aboutit au sommet d'un puits de 45 m - Plusieurs puits parallèles s'y rejoignent. Au fond, un départ de méandre trop étroit où s'enfile un léger courant d'air (— 60 m).

PLAINE DE DRAN - TETE NOIRE - TETE RONDE 1

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
B 1 (ou TN 7 ?)	V			907,68	112,04	1570	La Balme-de-Thuy			(1)	(1)	non		(2) 5 307 (3)		(1) S.C. Ardennes ? ? (2) n° FFS
B 2	V			907,78	112,11	1555	"			(1)	(1)	non		(2) 5 309 (3)		(3) BRGM DS 65 A 67.341 P 36
B 3	V			907,88	112,09	1540	"			(1)	(1)	non		(2) 5 308 (3)		
B 4	V			907,96	112,14	1520	"			(1)	(1)	non		(2) 5 306 (3)		
C 1	V			910,51	112,91	1775	Entremont			(1)	(1)	non		(2) 5 299 (3)		
C 2	V			910,56	112,88	1760	"			(1)	(1)	non		(2) 5 301 (3)		
C 3	V			910,50	112,83	1750	"			(1)	(1)	non		(2) 5 300 (3)		
	V			910,52	112,76	1730	"			(1)	(1)	non		(2) 5 308 (3)		
TN 1	V	- 19	35	908,35	112,80	1419	La Balme-de-Thuy	X	8/75	SCA	SCA	non				
TN 2	V	- 30					"	X	8/75	SCA	SCA	non				
TN 3	V	- 30	35	906,50	110,35	1770	Dingy-St-Clair	X	7/76	SCA	SCA	non				P4. P6 méandre P15
TN 4	V	- 10	40	906,65	110,85	1700	"		7/76	SCA	SCA	non				R4. P5. 25 m de méandre
TN 5	V		30	906,22	110,22	1770	"		7/76	SCA	SCA	non				trémie importante
TN 6	V	- 30	60	908,12	112,62	1470	La Balme-de-Thuy		7/76	SCA	SCA	non				P 15 - P 10
TN 7 (ou B1 ?)	V			907,98	112,30	1520	"		?	?	SCA	non	X			Situation très intéressante marqué antérieurement B 1
TN 8	V	- 40	40	906,70	110,90	1700	Dingy		7/76	SCA	SCA	non				
TN 9	V	- 15		906,82	110,24	1760	"		7/76	SCA	SCA	non	?			non descendu, trop étroit
TN 10	V	- 15	40	906,43	110,65	1665	"		7/76	SCA	SCA	non				cassure à neige 4 entrées
TN 11	V	- 104		906,14	111,77	1740	"	X	7/76	SCA	SCA	non	?			cf description
TN12	V	- 10	30	907,80	111,72	1560	La Balme-de-Thuy	X	8/76	SCA	SCA	non				
TN13	V	- 40		907,45	111,20	1690	"	X	7/76	SCA	SCA	non				
TN14 ou trou de l'enfer	V	- 4	4	908,51	113,33	1410	Thorens					oui				Synonyme trou désbb.
TN15	V	- 10	16	908,25	112,55	1430	La Balme-de-Thuy	X	9/76	SCA	SCA	non				
T1	V	- 15	20			1660	"	X	1976	G.Masson	G.M.	non				sur la crête
T2	V	- 4	12			1660	"	X	1976	G.M.	G.M.	NON				côté Morette
T3 - 4 - 5	V	- 14	100				"	X	1976							côté Morette en contrebas de Tête Noire réseau cutané .
T 6	V	- 8	8			1718	Dingy	X	1976	G.M.	G.M.	non	X			côté Ablon à élargir courant d'air R4, R1,5, R1.
T 7	V	- 8	25			1715	"	X	1976	G.M.	G.M.	non				côté Ablon. méandre de surface

PLAINE DE DRAN - TETE NOIRE - TETE RONDE 2

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
T 8	U	- 8	30			1720	Dingy	X	1976	G.M.	G.M.	non				côté Ablon. méandre
T 9	V	- 10	20			1725	"	X	1976	G.M.	G.M.	non	?			méandre aval très étroit
T 10	V	- 11	11			1735	"	X	1976	G.M.	G.M.	non				puits à neige
T 11	V	- 12	15			1730	"	X	1976	G.M.	G.M.	non				diacalse glaciaire
T 12	V					1705	"		1976	G.M.	G.M.	non				côté Ablon. gros méandre
																de surface débouchant dans une faille (ancien collecteur ?)
T 13	V	- 10	15			1692	"	X	1976	G.M.	G.M.	non				côté Ablon
T 14	V	- 13	13			1660	"		1976	G.M.	G.M.	non	X			côté Ablon en forêt
																puits enneigé donnant sur un méandre
Glacière n° 1	V			907,40	112,15	1460	"			ASA	ASA	non				à 100 m du n° 1
gfre de la grande combe	V	- 50					"			ASA	ASA	non				cf description
n° 2							"									comblé par cailloutis
n° 3	V	- 16	16				"			ASA	ASA	non				colmaté par neige et graviers
n° 4	V	- 19	19				"			ASA	ASA	non				léger courant d'air
n° 5	V	- 60					"			ASA	ASA					
P 70	V	- 70	90	905,70	110,15	1650	"		1976	SCV	SCV	non				sortie inférieure
gte de Morette	U	+ 30	475	906,55	108,22	600					GEHSS	?		FFS 397 (3)		le siphon a été franchi par le GEHSS en 1974

MONT TERET

par G. BOHEC du S.C. VIZILLE

I – Situation :

Au Nord-est d'ANNECY, à 10 km à vol d'oiseau.

Carte I.G.N. 1/25 000e Annecy Bonneville n° 5 - 6.

II – Présentation :

Le Mont Teret fait partie d'un bloc qui comprend de l'ouest à l'est :

- le plateau du Parmelan,
- le synclinal de la vallée du Pertuis,
- le Mont Têtet (anticlinal),
- le synclinal de la vallée d'Ablon,
- l'anticlinal de Tête Noire - Tête Ronde,
- le synclinal de la Plaine de Dran.

Le Mont Têtet alimente pour son versant occidental la résurgence de la Diau et pour son versant oriental, un collecteur qui reste à découvrir, sous la Vallée d'Ablon.

Cet anticlinal est composé de calcaire urgonien qui doit avoir 250 m de puissance avec au-dessous de l'Hauterivien, couche imperméable, servant de barrière à l'infiltration des eaux. Il culmine à 1 803 m au sud. Son point le plus bas est situé au Nord, 1 340 m. Le Mont Têtet est limité à l'Est par des falaises surplombant la Vallée d'Ablon, au Sud, la Vallée du Fier, au Nord, celle de la Filière.

III – Historique : (revu et complété par P. BALDECK).

Parallèlement aux premières explorations de la Diau, des recherches furent entreprises sur le Mont Têtet et la Vallée du Pertuis pour essayer de trouver un accès supérieur à cette formidable rivière souterraine. Un important courant d'air démontrait cette liaison.

En 1942, (1945 d'après M. DUNOYER ex EDF) le P 14 fut découvert par GARCIAZ, CUISSARD. Le 30 Septembre 1945, ils atteignent la cote — 130.

Nous constatons par jet de pierres, que ces puits correspondent en surface au «puits Martine» qui s'ouvre à une vingtaine de mètres au Nord Est de ce gouffre.

Une autre faille n'offre malheureusement pas d'autre espoir de continuation.

Actuellement, (Octobre 1960) nous prospectons le secteur Gorges d'Ablon, c'est-à-dire, le pied de la falaise Est du Mont Têret, où plusieurs failles avec courant d'air ascendant présentent un très grand intérêt. L'une d'elles nous a déjà permis par une progression souvent délicate et exposée, d'atteindre la cote — 80 m. La classique étroiture nous a stoppé, après une série de puits, prolongés par des méandres étroits ; le tout très arrosé et venté.

Ces failles présentent l'énorme intérêt pour nous de débiter dans la couche à étroitures qui obstrue les gouffres s'ouvrant sur le plateau. Elles nous permettront peut-être de franchir cette couche et de rejoindre un réseau plus grand et praticable et même de faire la jonction avec la Diau.

Un grand projet pour l'hiver prochain, l'explo complète de la Diau, seule saison favorable à un séjour sans danger dans ce réseau très actif.

N'oublions pas que cet article a été écrit en 1960 ! Tous les renseignements concernant les explos du clan EDF nous ont été fournis par Michel DUNOYER.

EXPLORATIONS DE L'ASA DANS LA VALLÉE DU PERTUIS

Par J. C. DOBRILLA

P 14 ou gouffre du Pertuis

Série de puits et de méandres étroits jusqu'à – 214. Cette étroiture a été le terminus pendant une quinzaine d'années. Derrière, par deux puits (35 et 65), on atteint une rivière qui coule dans une haute diaclase.

En aval, on bute à – 328, 160 m plus loin.

En amont, le cours principal a été remonté sur 826 m jusqu'à un effondrement qui barre la galerie.

A 196 m du départ, en rive droite, arrive un affluent exploré sur 85 m jusqu'à une cascade (affluent de la thèse).

A 432 m en rive gauche, un affluent important (affluent YOGA) a tendance méandriforme se développe sur 700 m.

De 432 à 826, la rivière principale coule au fond d'une large faille dont le sommet se perd dans les ténèbres.

Développement total du réseau : 2 310 m.

Sur le plateau, à l'aplomb du terminus, nous avons exploré une vingtaine de puits peu profonds et deux gouffres intéressants.

Le gouffre de la charbonnière 903,85 x 105,25 x 1650 m

S'ouvre près d'anciennes charbonnières, en bordure du sentier.

Succession de puits jusqu'à – 120 m.

Une étroiture a été élargie à l'explosif et suivie sur une trentaine de mètres jusqu'à un coude infranchissable.

Un fort courant d'air s'infiltré dans l'étroiture.

Gouffre du Beau Nuxe :

Situé à 50 m à l'Est de la Charbonnière, à droite du sentier.

Suite de puits dont la base est occupée par d'importants névés jusqu'à – 75. Au bas du P 9, le gouffre se rétrécit et se termine par un colmatage d'éboulis. En désobstruant, nous avons atteint un P 58 qui donne sur une galerie très inclinée formée au profit d'une faille. Elle se termine à – 185 m par un important éboulis où seul s'infiltré un important courant d'air.

La galerie inclinée en amont du puits, nous l'avons remontée jusqu'à – 90 m. Elle se termine par un éboulis.

Autour du gouffre de la Charbonnière, nous avons descendu une dizaine de trous, sans importance, que nous comptons marquer et situer l'été prochain.

Explorateurs : J.C. DOBRILLA - S. AVIOTTE - JO MARBACH - M. ABONNEAU.

ABLON - MONT TERET - PERTUIS 1

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
grotte de la Diau		+ 120 (1)	10600 (2)	905,80	114,11	962	Thorens	X			oui SGCAF			FFS 398 et 3362 BRGM p 39	Scialet 4 et 5 Spélunca 4 - 1976	(1) à l'ex-siphon terminal (1) et (2) sous la jonction avec le Bel Espoir BRGM : DS 65A67 341
P 14 ou gouffre du Pertuis		- 328	2310	903,47	110,08	1560	Dingy-St-Clair	X			oui ex-ASA			FFS 3360 BRGM p 37		
gouffre glacé	V	- 175	250	904,275	110,38	1600	"	X							Scialet n° 4 1975	
T 3 ou puits du Cairn	V	- 159		905,42	111,10	1555	"	X							Scialet n° 5 1976	ou tanne des Cairns
T 2 ou puits du méandre	V	- 100	120	905,17	111,08	1590	"	X						FFS 4315 BRGM p 37	"	
T 4 gouffre de l'Arcade	V	- 77		905,19	111,04	1510	"							FFS 4305 BRGM p 37		
puits de l'I.G.N.	V			904,85	110,60	1643	"							FFS 4313 BRGM p 37		
puits du Dôme	V			904,11	110,30	1600	"							FFS 1871 BRGM p 36		
	V			905,05	110,90	1540	"							FFS 1885 BRGM p 37		
grotte de la glacière				903,3	110,2	1567								FFS 2340 BRGM p 37		
2 gtes gouffres				904,6	110,6	1400								FFS 3359		
gouffre du Têret	V			905,40	111,06	1555								BRGM p 37 FFS 4316		
gouffre Duchamp	V	- 178						X							Scialet n° 4 1975	
trou du Requin	V	- 58					"									
trou des Bhâboo	V	- 75					"									
trou du Piano	V	- 75		904,31	109,36	1775	"	X							Scialet n° 6 1976	
trou de l'Abandon																

ABLON - MONT TERET - PERTUIS 2

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
Puits Martine ou réseau E	V	- 82	120	904,60	109,36	1740	Dingy-Saint-Clair	X							Scialet n° 5 1976	
Gt Bayet	V	- 203 + 7	900	905,41	110,70	1470	"	X				oui S.C.V.			"	
Le Vagin		- 60					"									
Grotte Richarme	V	- 92					"	X								
Puits Marylène	V	- 113		905,48	111,38	1540	"	X								
et gfre de l'estomac	V	- 113		905,50	111,35	1540	"	X								
Tanne du Zenzyme	V	- 41		904,55	112,22	1365	"	X								
Trou Souffleur		- 3,5		905,51	113,74	1240	"	X								
Gfre de la Charbonnière	V	- 120		903,85	109,25	1650										
Gfre du Beau Nuxe	V	- 185		904,10	109,50	1750										
SCV 1	V	- 45	50	904,96	110,32	1600		X								
SCV 4	V	- 76	100	905,71	111,82	1522		X								
SCV 3	V	- 80	100	905,62	111,50	1515		X								
SCV 5	V	- 80	100	904,80	110,40	1668		X								
SCV 6 ou gfre Biblo	V	- 130	230	904,69	110,62	1620		X								
P 45	V	- 45		904,60	109,18	1730		X								

jonction par le SCV en 1976

PARMELAN

P. Chevalier :

Espérant découvrir un gouffre en relation avec la rivière de la Diau qu'il explorait, il organisa en 1948, 1950 et 1951 des camps sur les lapiaz du PARMELAN. Le compte-rendu de ceux-ci est paru dans Scialet N° 5 - 1976.

Clan E.D.F. ?

C E S A : ?

Les gouffres C E S A PA 1 , PA 2 , PA 5 , et PA 19 ont été redécouverts par le SG CAF en 1976.

G S A C C C E A ?

S S S

G S T Novel

Voir compte rendu sur le réseau BUNANT.

S C A Annecy :

En août 1974, il découvre la Tanne du Tordu (RT 100). Le 1er Juin 75 la cote - 180 est atteinte. Arrêt sur étroiture impénétrable (dynamitage ?). Voir Scialet N° 4 - 1975. En Juillet 75, exploration des RT 102, 103 avec G. MASSON.

F L T :

En Juillet 1975, découverte des FLT 1 à 47 - FLT 3 et 6 - 60 m.
FLT 43 - 70.

SG CAF de Grenoble : Voir le compte-rendu de B. LISMONDE.

Guy Masson : Trous en cours d'explo vers le plan de l'Aigle (non marqués, -20 arrêt sur puits, galerie donnant sur P 15 non descendue etc....) été 1976.

*

*

*

PROSPECTIONS DU SG CAF SUR LE PARMELAN 1975 — 76

par B. LISMONDE

Ayant repris l'exploration de la grotte de la Diau, le SG CAF a entrepris en parallèle la prospection du PARMELAN, pour essayer de joindre la Diau.

Deux camps de 4 jours en 1975 et de 7 jours en 1976 complétés par des visites de Week-end ont permis de visiter 100 gouffres environ. La jonction avec la Diau a été réalisée par la tanne du Bel Espoir au niveau de l'affluent des grenoblois.

Les gouffres de plus de 100 m ont été décrits dans Scialet N° 4 1975 et Scialet N° 5 1976. La traversée est décrite dans Spélunca N° 4 1976. La zone prospectée s'étend de la faille transverse de l'affluent Trémau (Diau) à la faille parallèle de l'affluent des grenoblois. A l'est la limite est la retombée sur le PERTUIS et à l'ouest la ligne de crête et les grandes dalles.

Ne figurent pas dans cette liste les trous de 20 m dont les numéros sont compris entre 250 et 273. Il est à noter que les trous du F L T sont aussi situés sur celle-ci, mais ils n'ont pas été repérés.

Le repérage des trous (B. LISMONDE) a été fait en partie à l'aide de photos aériennes. La précision doit être de l'ordre de 30 m.

*

*

*

PARMELAN

Activités du GSTN sur le synclinal de Bunant par F. JUGE

Année 1969, création du G S T N (Groupe des Spéléologues et Trogloclytes de Novel) d'Annecy. Il comprenait alors une quinzaine de membres. Dès 1970, après quelques travaux sur le Semnoz et le Veyrier, le but principal fut d'atteindre et d'explorer le réseau inconnu à l'époque, de l'exurgence de Bunant et de la Mouilletaz. A l'heure actuelle, il comprend 35 adhérents et 2 camps sont organisés chaque année. Notre zone de Prospection se situe au Nord Ouest du Massif du Parmelan. Elle est bordée au Nord par la Vallée d'Usillon, à l'Est par la cassure du Pertuis, au Sud par la Plaine d'Alex et à l'Ouest par la plaine de Villaz Avierno. Son accès est facilité :

- *par la route forestière d'Avierno, qui mène au Chalet de l'Anglette,*
- *par le sentier touristique du Parmelan, qui passe par le Grand Montoir ou le Petit Montoir.*

La majorité de nos descentes se sont arrêtées à - 130m, cote où nous atteignons généralement la couche hauterivienne. La difficulté majeure réside dans la faible pente que parcourt la rivière du Bunant, d'où nombreux siphons et nombreuses plongées.

Début 1977, trois de nos gouffres atteignent la rivière en des endroits différents. Deux jonctions ont été réalisées cette année, mais reste encore beaucoup à faire et plusieurs kilomètres à parcourir. Nous pouvons dès lors assurer que ce réseau prend sa source principale sous la tête du Parmelan, pour parcourir tout le Plateau Sud-Nord. Sans entrer dans les détails d'ordre géologique ou hydrologique, nous pouvons dire que tout le versant qui forme la ligne chalet du C A F - Grotte de l'Enfer - grande glacière déverse dans cet important collecteur.

Une étude géologique a été faite le 21 mars 1949 sur l'exurgence de Bunant par Léon MORET, professeur de géologie à la faculté des sciences de Grenoble. Le débit est de 20 litres/seconde en basses eaux. Altitude de sortie 1310 m. L'étude de la Mouilletaz (Z = 870 m, 11 l/s étiage en sécheresse et 21 l/s en temps normal) a été réalisée par Paul GIDON en 1949.

La surface géologique de cette zone est composée exclusivement d'urgonien, masse supérieure C'' pour les 3/4 et 1/4 au Nord Ouest de couches orbitolines C'''.

L'année 1976, qui a été très active, a permis de découvrir 1800 m de galeries nouvelles et 6 gouffres qui ont été descendus, explorés et topographiés. Une plongée importante a été réalisée.


*

*

*

P.A 124
LE TELEPHONE
(LE RAMONEUR)
AVIERNOZ

X : 903.250
Y : 113.970
Z : 1610
Topo : 11.07.76
G.S.T.N
E : 1 / 500



P A 124 «LE TÉLÉPHON» (LE RAMONEUR BIS)

I - Situation -

A partir du chalet de l'Anglette.

Prendre le chemin des Grottes de l'Enfer. Tourner à droite au niveau où le chemin redescend.

L'ouverture se situe dans une dépression du Lapiaz, entourée de 3 arbres. 50 m plus loin, se trouve l'entrée du gouffre du Ramoneur.

II - Description -

Descendre la faille d'entrée fortement inclinée pour arriver sur un puits de 56 m. Ce puits est coupé en deux parties P 13 et P4 3. Ensuite, passer une étroiture qui débouche sur un P 12. Au fond de ce puits, une magnifique faille se développe en remontant pour aboutir à un P 20, fractionné en 2 P 10. Au fond, une petite salle d'où part un méandre terminé par une succession de petits puits : P 16, P 12, P 10. Arrivée sur cône d'éboulis qui débouche dans la grande salle du Ramoneur à la cote - 120 m.

III - Géologie -

Le développement de ce gouffre se situe dans des calcaires urgoniens très durs.

IV - Explorations -

Le P 124 a été découvert par le GSTN et descendu une première fois en 1972 par M. CLERC, estimant le premier puits à 80 m avec pratiquement aucune possibilité de continuer.

1976 : Le gouffre est repris par une forte équipe du GSTN qui le termine en 3 sorties.

V - Observations -

En temps de pluie, le premier et le deuxième puits sont fortement arrosés. Une arrivée d'eau a été aussi constatée au niveau de la petite salle.

X : 903.580
Y : 113.130
Z : 1690
Topo : 23.07.76
G.S.T.N



P A 128 «LE BLEU»

I — Situation :

Pour arriver à ce gouffre, prendre le sentier Chalet de l'Anglette, direction Grottes de l'Enfer. Arrivé au croisement des grottes, continuer vers le chalet du C.A.F., environ 500 m ; arrivé au bord d'une dépression importante dans le lapiaz, quitter le chemin par la gauche. Suivre la cassure sur environ 50 m sans descendre dans la dépression. L'entrée principale est surplombée d'un gros roc.

II — Description :

Le puits d'entrée fait 62 m, tronçonné en deux parties : P 14, P 48. Arrivé sur le névé, prendre à droite la partie inférieure d'une faille remontante pour passer une chatière très étroite. De l'autre côté, contourner une colonne de glace pour redescendre la faille et rencontrer un ressaut de 5 m. Au fond du ressaut, deux possibilités :

- *A droite*, remonter à une petite salle de faible dimension, d'où partent 2 puits remontants et 1 descendant qui se situe au fond de cette salle, atteignant la cote 117 m. Ce dernier puits fait 64 m, tronçonné en P 13, P 22, P 13, P 16, pour arriver sur une faille impénétrable.

- *A gauche*, du ressaut, descendre la faille qui se présente pour arriver sur un P 22. Ce puits est entièrement recouvert de glace et la température ambiante voisine -5°C . Au fond de ce puits, un magnifique glacier souterrain s'offre à nous. Une possibilité de continuation fera l'objet d'une descente au mois d'août 1977.

III — Géologie :

Ce gouffre se développe dans les calcaires urgoniens orbitolines pour le premier puits. Le reste du réseau est formé d'un urgonien masse C".

IV – Explorations :

Ce gouffre a été découvert par le G.S.T.N. au mois d'août 71.

Première descente : J. PILOT et B. KRIBS - Arrêt sur manque de matériel à – 30 m.

1972 : M. CLERC, – 60 arrêt sur névé fortement incliné.

1975 : Ch. MASIA, – 60 ” ” ”

1976 : 23 et 24 Juillet : exploration et topographie complète du réseau.

V – Observations :

Ce gouffre renferme une masse importante de glace, rendant certains puits dangereux. Un faible courant d'air a été remarqué au fond du glacier souterrain.

P A 143 «LE CHOUCAS»

I – Situation :

Pour arriver à ce gouffre, prendre le chemin du petit montoir, direction chalet du C.A.F. Arrivé au grand lacet du chemin qui monte vers le grand montoir, tourner à gauche en suivant le bas de la falaise. Suivre celle-ci sur environ 600 m. Rien n'indique la situation exacte de ce trou, mais en regardant bien, le gouffre est couvert d'un toit fait en sapin pour éviter les éventuelles chutes de pierres, provenant de la falaise.

II – Description :

L'entrée se présente sous forme de trémie, laquelle a été étagée. Au bas de la première trémie, s'ouvre un P 40 de grande dimension. Au bas de celui-ci, passer une seconde trémie pour trouver une succession de puits : P 10, P 10, P 8. Nouvelle trémie – P 23 où nous arrivons au sommet d'un pierrier (fin provisoire de ce gouffre).

III – Géologie :

Ce gouffre se développe dans du calcaire urgonien propre jusqu'au P 23. Là, nous rencontrons une couche orbitoline rendant le fond assez dangereux. Nous tenons bien à préciser que les nombreuses trémies rencontrées et surtout celle de l'entrée (couche orbitoline ?) rendent l'exploration de ce P A très dangereuse.

IV – Exploration :

«Les Choucas» a été vraisemblablement découvert vers les années 60 par le C.E.S.A. («Les Ratoullives»). D'après les informations que j'ai reçu, à l'époque, ce gouffre atteignait la cote – 150 m.

A l'heure actuelle, nous sommes arrêtés à la profondeur de 114 m, au dessus d'une importante trémie. Une charge a été placée le 20 Juillet 76 pour essayer de forcer le passage. En raison des gaz remontants, nous n'avons pas encore pu aller voir le résultat.

V – Observations :

Aucun courant d'air. Aucune arrivée d'eau si ce n'est celle de la surface quand il pleut.

Attention aux chutes de pierres provenant de la surface, car elles atteignent le fond.


P A 148 «LA VOIRONNAISE»

I – Situation :

L'accès à «La Voironnaise» est le sentier qui mène à la grotte de l'Enfer. Au niveau du replat, continuer le sentier qui remonte sur cent mètres puis obliquer vers la gauche en suivant un ruisseau qui coule par intermittence à 50 m de la surface. Arrivé sur un replat herbeux, tourner à gauche en direction de la Tête du BUNANT. On trouvera alors une faille large de 20 à 80 m, là, continuer jusqu'à une cassure du lapiaz. L'ouverture se trouve dans cette faille à l'endroit de la cassure, entourée de quelques petits sapins.

P. A. 148
LA VOIRONNAISE
DINGY - St - CLAIR

X : 903.470
Y : 114.080
Z : 1630
Exploré : 1975
G.S.T.N
E : 1/600



II — Description :

Une succession de puits P 30, P 23. Coupé par tronc d'arbre, P 32, plateforme de 15 m², P 15, P 48, arrivée sur un œil de bœuf R 3 terminé. Les deux derniers puits sont fortement arrosés en cas de pluie. L'eau disparaît par infiltration. Pratiquement, aucune possibilité de continuation si ce n'est de faire sauter le plancher du puits «grosse charge».

III — Géologie :

Le gouffre se développe dans les calcaires urgoniens très durs au niveau des trois derniers puits.

IV - Exploration :

«La Voironnaise» a été découverte et explorée par le G.S.T.N. en 1975.

V — Observations :

Arrivée d'eau à la cote 80.

Forte résonnance dans le P 15 - P 48 comme si cela continuait.

P A 149

I — Situation :

Prendre le chemin du petit montoir et aller jusqu'au chalet du C.A.F. Puis, prendre à droite pour passer sous les petites falaises de la tête du Parmelan. L'ouverture se situe dans la première grande faille qu'on rencontre quand on longe ces falaises.

II — Description :

Après avoir franchi la faille d'entrée, prendre un boyau qui descend sur votre droite. Arrivée sur une étroiture suivie d'un P 8.

Au fond de ce P 8, une succession de ressauts se développant dans un joint de strate pour déboucher sur une magnifique plateforme d'où part un P 17. A noter aussi une arrivée d'eau sur votre gauche. En bas de celui-ci, passer entre de gros blocs pour arriver au-dessus d'un P 20. Au fond, on notera une mare d'eau et une seconde arrivée d'eau. En face d'un trou de serrure s'ouvre : le suivre jusqu'à un ressaut de 4 m puis le continuer dans la direction opposée pour trouver un nouveau ressaut de 5 m, qui est le terminus de ce gouffre. Le fond est colmaté par de la glaise, néanmoins, une perte d'eau s'est formée à cet endroit.

III – Géologie :

La partie supérieure est formée de couches orbitolines tandis que le reste est formé de masses urgoniennes C''.

IV – Exploration :

Découvert en 1974 par Ch. MASIA et J.M. MARTINOD, ce gouffre a été exploré et topographié par le G.S.T.N. en 1975.

V – Observations :

Au niveau du ressaut (dernier) se trouve un petit boyau argileux d'où part un courant d'air ascendant.

**** Un article de synthèse plus complet sur ce réseau, avec en particulier la description du Vers Luisant de la Glacière d'Aviernoz et du Ramoneur en cours d'exploration, sera publié dans le prochain numéro de Spéléalp.*

PARMELAN (1)

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
	V			903,53	112,96	1710	DINGY-ST-CLAIR		≈ 1950					BRGM.DS.		3 Gouffres de Lappiaz
	V			904,23	113,09	1610	"		"					65 A.67		
	V			903,57	113,25	1690	"		"					341		6 Gouffres de Lappiaz
	V			903,43	112,97	1710	"		"					P.37		Grand puits à neige
	V			904,21	113,16	1610	"		"							2 gouffres de Lappiaz
	V			903,72	113,65	1855	"		"					381 (1)		
Puits du Cairn tronqué	V			903,62	111,58	1750	"		1848	Chevalier	Chevalier			1872 (1)		(1) : N° fichier FFS
Gouffre percée P.1792	V			903,43	111,67	1792	"		1848	"	"			1873 (1)		Fichier BRGM N°
Puits de l'arbre en ville	V			903,85	113,27	1670	"		1851	"	"			4304 (1)		BRGM.DS.65A.67.341 (P. 37)
Gouffre du bonnet	V			903,51	112,95	1710	"		1851	"	"			4306 (1)		
Gouffres du camp 51	VV			904,07	113,53	1650	"		"	"	"			4307 (1)		
Gouffre du Cairn en crx	V			904,10	113,13	1632	"		"	"	"			4308 (1)		
Puits de la Cuvette	V			903,45	113,11	1700	"		"	"	"			4309 (1)		
Gouffre de la Falaise	V			904,26	113,06	1600	"		"	"	"			4310 (1)		
Puits Garby	V			903,44	112,87	1715	"		"	"	"			4311 (1)		
Grande Glacière d'Aviernoz	V			903,96	114,67	1600	"		"	"	"			4312 (1)		
Gouffre Laminioir	V			904,14	113,12	1620	"		"	"	"			4314 (1)		
CESA PA2 Δ				904,42	113,76	1645	"									
CESA PA5 Δ				904,22	113,82	1630	"									
CESA PA1 Δ				904,40	113,76	1600	"									
CESA PA 19 Δ				904,42	113,77	1600	"									
RT 101 Tanne du Tordt	V			903,89	113,30	1650	"	X	1974	SCA	SCA	non	oui		Scialet n° 4, 1975	Violent courant d'air - dynamitage
RT 102	V			903,88	113,28	1660	"	X	1974	SCA	SCA	non				
RT 103	V						"	X	1975	SCA	SCA	non				
RT 104	V						"	X	1975	SCA	SCA	non				
201 CAF		- 162		904,24	113,17	1615	"	X	1975	SG CAF	SG CAF	non			Scialet n° 4 1975	Étoiles filantes
202 CAF		- 10		904,22	113,17	1620	"		"	SG CAF	SG CAF	non				
203 CAF		- 15		904,11	113,48	1645	"		"	"	"	non				
204 CAF							"		"	"	"	non				Trou insignifiant
205 CAF		- 7					"		"	"	"	non				
206 CAF		- 14					"		"	"	"	non				
207 CAF		- 10					"		"	"	"	non				Trou insignifiant
208 CAF		- 18					"		"	"	"	non				

PARMELAN (2)

06

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
209 CAF		- 18		903,67	113,54		DINGY-ST-CLAIR		1975	SG CAF	SG CAF					
210 CAF		- 40		904,27	113,14		"		"	"	"					
211 CAF		- 24		904,22	113,14		"		"	"	"					
212 CAF		- 27		904,21	113,13		"		"	"	"					
213 CAF		- 12		904,20	113,12		"		"	"	"					
214 CAF		- 25		904,10	113,08		"		"	"	"					
215 CAF		-30		904,20	113,09		"		"	"	"					
216 CAF		-14		904,21	113,08		"		"	"	"					
217 CAF		- 8					"		"	"	"					
218 CAF		-36		904,00	113,42		"		"	"	"					
219 CAF		-13		904,03	113,47		"		"	"	"					
220 CAF		-10		904,29	113,14		"		"	"	"					
221 CAF		-11					"		"	"	"					
222 CAF		-28		904,32	113,05		"		"	"	"					
223 CAF		-25		904,32	113,07		"		"	"	"					
224 CAF		-11					"		"	"	"					
225 CAF		-10		904,43	113,56	1560	"		"	"	"					
226 CAF		-60		904,46	113,49		"		"	"	"					
227 CAF		-35		903,35	113,32		"		1976							
228 CAF		-21		903,44	113,27	1695	"		"	"	"					Marqué par erreur 226
229 CAF		-13		904,38	113,76	1605	"		"	"	"					
230 CAF		-15		904,36	113,76	1610	"		"	"	"					
231 CAF		-18		903,96	113,78	1640	"		"	"	"					
232 CAF		-16		903,94	113,79	1640	"		"	"	"					
233 CAF		-50		904,41	113,75	1600	"		"	"	"		X			3 entrées - courant d'air
234 CAF		-22		904,39	113,75	1605	"		"	"	"					
236 CAF		-40		903,50	113,33	1695	"		"	"	"					
237 CAF		-27		904,18	112,98	1615	"		"	"	"					
238 CAF		-24		904,02	112,87	1640	"		"	"	"					
239 CAF		-24		903,66	112,96	1700	"		"	"	"					
240 CAF		-18		903,95	113,13	1660	"		"	"	"					
241 CAF		-22		903,72	113,36	1680	"		"	"	"					
242 CAF		-16		904,00	112,75	1640	"		"	"	"					
243 CAF		-60		903,92	112,86	1660	"		"	"	"					

PARMELAN (3)

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
244 CAF		- 20		903,89	112,89	1670	DINGY-ST-CLAIR		1976	SG CAF	SGCAF					
245 CAF		- 14		903,91	112,91	1660	"		"	"	"					
246 CAF		- 20		903,71	112,98	1690	"		"	"	"					
247 CAF		- 11		903,76	113,06	1685	"		"	"	"					
248 CAF		- 22		903,74	113,24	1685	"		"	"	"					
249 CAF		- 6		903,72	113,45	1680	"		"	"	"					
250 CAF		- 20							1975	"	"					
255 CAF		- 40					"		"	"	"					
256 CAF		- 45					"		"	"	"					
258 CAF		- 25					"		"	"	"					
260 CAF		- 20					"		"	"	"					
263 CAF		- 80 ?					"		"	"	"					
267 CAF		- 40					"		1976	"	"					Rejoint le GST PA 118 à - 20
271 CAF		- 40					"		"	"	"					
265 CAF		- 613		904,35	113,14	1575	"		"	"	"	X			Spélunca N° 4 1976	
268 CAF		- 160		903,68	112,94	1695	"		"	"	"	X				Bel Espoir Tanne ô Lapin communique avec FLT 24
270 CAF		- 130		903,46	112,98	1705	"		1951	Chevalier	"					Glacier suspendu
273 CAF		- 87		903,61	113,36	1698	"		1976	GS CAF	"					Le petit trou
278 CAF		- 101		903,66	113,26	1685	"		"	"	"					La fissure de Lappiaz
303 CAF		- 98		903,73	113,03	1690	"	X	"	"	"					
326 CAF		- 32		903,41	113,56		"		"	"	"					Communique avec 358
350 CAF		- 13		903,63	113,10	1695	"		"	"	"					
351 CAF		- 14		903,60	113,25	1690	"		"	"	"					
352 CAF		- 20		903,50	113,13	1690	"		"	"	"					
353 CAF		- 17		903,58	113,13	1690	"		"	"	"					Marqué par erreur 224
354 CAF		- 25		903,47	113,56		"		"	"	"					
355 CAF		- 20		903,42	113,43		"		"	"	"					
356 CAF		- 16		903,42	113,46		"		"	"	"					
357 CAF		- 20		903,43	113,53		"		"	"	"					
358 CAF		- 32		903,40	113,55		"		"	"	"					Communique avec 326
359 CAF		- 18		903,35	113,34		"		"	"	"					
360 GST		- 17		903,55	113,22		"		"	"	"					
361 CAF		- 18		903,67	113,27		"		"	"	"					
362 CAF		- 13		903,52	113,12		"		"	"	"					

PARMELAN (4)

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
363 CAF		-34		903,48	113,08		DINGY-ST-CLAIR		1976	SG CAF	SG CAF					
364 CAF		-15		903,44	113,08		"		"	"	"					
365 CAF		-14		903,45	113,10		"		"	"	"					
366 CAF		-15		903,44	113,12		"		"	"	"					
367 CAF		-20		903,46	113,11		"		"	"	"					
RT 1				903,63	112,96	1700	"		?	?	?					
301 CAF	V	-32					"	X	1976	SG CAF	SG CAF		X			Pendule à voir
302 CAF	V	-17					"		"	"	"		non			
304 CAF	V	-20?					"	X	"	"	"		non			Impénétrable à - 8
305 CAF	V	-21					"	X	"	"	"		non			
306 CAF	V	-19					"	X	"	"	"		non			
307 CAF	V	-27					"	X	"	"	"		non			
308 CAF	V	-60					"		"	"	"		X			non terminé
309 CAF	V	-38					"	X	"	"	"		non			
FLT 1	V	-13					"	X	1975	FLT	FLT		non			
FLT 2	V	-20					"	X	"	"	"		non			
FLT 3	V	-60					"	X	"	"	"					
FLT 4	V	-30					"	X	"	"	"					
FLT 5	V	-20					"	X	"	"	"					
FLT 6	V	-60					"	X	"	"	"					{ Étroiture imp. à -60 P. 20 non descendu derrière l'étroiture
FLT 7	V	-12					"	X	"	"	"					
FLT 8	V	-13					"	X	"	"	"					
FLT 9	V	-11					"	X	"	"	"					Double puits
FLT 10	V	-13					"	X	"	"	"					
FLT 11	V	- 8					"	X	"	"	"					
FLT 12	V	-24					"	X	"	"	"					
FLT 13	V	- 33					"	X	"	"	"					
FLT 14	V	-11					"	X	"	"	"					
FLT 15	V	-20					"	X	"	"	"					
FLT 16	V	-18					"	X	"	"	"					Courant d'air . 3 puits se joignant
FLT 17	V	-17					"	X	"	"	"					
FLT 18	V	-18					"	X	"	"	"					
FLT 19	V	-13					"	X	"	"	"					
FLT 20	V	-35					"	X	"	"	"					

PARMELAN (5)

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
FLT 21	V	-24					DINGY-ST-CLAIR	X	1975	FLT	FLT					
FLT 22	V	-30					"	X	"	"	"					
FLT 23	V	-17					"	X	"	"	"					
FLT 24	V	-22					"	X	"	"	"					
FLT 25	V	-15					"	X	"	"	"					Impénétrable à -11
FLT 26	V	-15					"	X	"	"	"					
FLT 27	V	-22					"	X	"	"	"					
FLT 28	V	-20					"	X	"	"	"					
FLT 29	V	-17					"	X	"	"	"					
FLT 30	V	-23					"	X	"	"	"					
FLT 31	V	-20					"	X	"	"	"		?			Courant d'air
FLT 32	V	-39					"	X	"	"	"					
FLT 33	V	-13					"	X	"	"	"					
FLT 34	V	-25					"	X	"	"	"					
FLT 35	V	-16					"	X	"	"	"					
FLT 36	V	-29					"	X	"	"	"					
FLT 37	V	-21					"	X	"	"	"					
FLT 38	V	-29					"	X	"	"	"					Impénétrable. Courant d'air.
FLT 40	V	-19		903,76	113,08	1685	"	X	"	"	"					
FLT 39	V	-11		903,55	113,19		"	X	"	"	"		?			Courant d'air.
FLT 41	V	-13					"	X	"	"	"					
FLT 42	V	-10					"	X	"	"	"					
FLT 43	V	-70					"	X	"	"	"					

PARMELAN 6

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
PA 100 T. a R. Métral	✓	- 55		903,220	114,720	1560	Thorens-les-Glières	"		Maquisards	GSTN					
PA 101 Trou aux vaches	✓	- 15		902,810	114,880	1545	"	"		GSTN	GSTN					
PA 102	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 103 T. des trois	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 104 T. a méharis	✓	- 140	300m	903,290	114,115	1615	"	"		GSTN	GSTN	X				
PA 105 T. du brouillard	✓	- 15		903,010	114,470	1575	"	"		GSTN	GSTN					
PA 106	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 107							"			GSTN	GSTN					
PA 108							"			GSTN	GSTN					
PA 109 T. a lady	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 110	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 111	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 112 T. au ballon rouge	✓			903,310	114,080	1610	"	"		GSTN	GSTN					
PA 113 T. a Kiki	✓	- 35		903,200	114,830	1545	"	"		GSTN	GSTN					
PA 114 T. de la foudre	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 115	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 116 G. de l'enfer	✓	- 18	30 m	903,700	113,660	1676	"	"		GSTN	GSTN					
PA 117	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 118 Puit sacré Casteret	✓			903,740	113,300	1680	"	"		GSTN	GSTN					
PA 119	✓			903,680	113,320	1690	"	"		GSTN	GSTN					
PA 120 T. à Choupette	✓			903,700	113,330	1690	"	"		GSTN	GSTN					
PA 121	✓			903,590	113,860	1660	"	"		GSTN	GSTN					
PA 122 Les deux tannes	✓			903,250	114,440	1600	"	"		GSTN	GSTN					
PA 123 Gouffre du Ramoneur	✓	- 220	800m	903,230	113,965	1610	"	"		GSTN	GSTN					
PA 124 Le Téléphone	✓	-120	300m	903,250	113,970	1610	THORENS-LES GLIERES	/	1971	GSTN	GSTN		//			
PA 125 T.A / D.S.	✓						"	//		GSTN	GSTN					
PA 126 T.A. Daniel	✓			903,510	113,270	1690	"	"		GSTN	GSTN					
PA 127	✓			903,510	113,170	1690	"	"		GSTN	GSTN					
PA 128 Le Bleu	✓	-117	200m	903,580	113,130	1690	"	"	1971	GSTN	GSTN	X				
PA 129 T.A. Léon	✓						"			GSTN	GSTN	X				
PA 130 Réseau des Vers Luisants	✓	80 ^N	2000m				"	"		GSTN	GSTN	X				
PA 131 Grotte des Escargots	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 132	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 133 Glacière du Haut d'Aviernoz	✓	-50m	600m	902,73	113,600		"		1880 ^N		GSTN					
PA 134 T. aux Ursus	✓						"	"		GSTN	GSTN					
PA 135	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 136	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 137	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 138	✓						"			GSTN	GSTN					
PA 139	✓						"			GSTN	GSTN					

PARMELAN 7

Désignation	Type	Déniv.	Dévol.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
PA 140	V			903,760	113,110	1690	THORENS LES GLIERES			GSTN	GSTN					
PA 141	V									GSTN	GSTN					
PA 142	V									GSTN	GSTN					
PA 143 Le Choucas	V	-114		902,650	112,900	1730	"	"	1960 ^N	CESA	GSTN	X				
PA 144	V						"			GSTN	GSTN					
PA 145	V						"			GSTN	GSTN					
PA 146 La Merveilleuse	V	-150					"	"	1975	GSTN	GSTN	X				
PA 147 La Caverne d'Ali Baba	V	- 54					"	"	1975	GSTN	GSTN	X				

ROC DE CHERE – ANGON

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
RC 1 grotte du Grand Pertuis	U	+ 1	20	899,60	100,84	447	Talloires	X				non	non	74.1.03.6	GST n° 1 1972 + à part	Intérêt historique - accès par le lac d'Annecy
RC 2 grotte du Petit Pertuis	U		5	900,24	100,83	447	"					non	non	74.1.03.7		Simple abri sous roche pointé sur carte IGN
RC 3 grotte des oiseaux	U	+ 3	32	900,32	100,98	600	"	X				non	?	74.1.03.8		GST 71 désobstruction commencée
Grotte d'Angon	U	+ 11 / - 3	124	901,71	99,68	480	"	X				non	non	74.1.03.68		Siphon - mise en charge rapide

MASSIF DE LA TOURNETTE

Clan des E.D.F.

En octobre 1961, l'ex clan des Éclaireurs de France (ANNECY) a atteint la cote -100 au trou du Chapelet: «Le mois dernier, la visite d'un minuscule boyau baptisé «Trou du Chapelet», révélait une série de puits de grandes dimensions, qui permirent d'atteindre la cote - 90. Le manque de temps ne permit de parcourir que les 150 premiers mètres d'un méandre très étroit. L'exploration de cette grotte sera reprise dès que possible, car l'altitude élevée de l'entrée (2 300 m), l'écoulement d'eau assez important et surtout, le puissant courant d'air qui y règne, laisse espérer de grandes surprises».

Progrès 30.11.61.

L'Exploration de ce trou sera effectivement reprise en 1977 par le SCT et le SC ANNECY.

S C T

Dans un article paru dans Spélunca n° 1 - 1976, sont exposés les premiers résultats de l'étude entreprise par le SC de la Tournette. Huit cavités (TO 1, 12, 20, 21, 38, 50 réseau TO 4 - TO 11) sont décrites avec leur plan. Une interprétation des circulations souterraines dans le massif est proposée.

F L T - Marc Ferrari -

En 1976, l'exploration du Gouffre du CASSEY TO 46 aurait été reprise.

Une centaine de mètres de méandre amont aurait été découvert. Arrêt près des falaises.

*

*

*

LA TOURNETTE

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
TO 1	V	- 150	2620	907,50	100,56	1760	LES CLEFS	X	1968	SCT	SCT	Oui			Spélunca 1-1976	
TO 3	V	- 5	11				"	X	1968	SCT	SCT	Non				Névé permanent
TO 2	V	- 29	45	907,36	100,16	1850	"	X	1968	SCT	SCT	Non				Un des collecteurs principaux du massif.
TO 4 - TO 11	V	- 240	2500	907,3	99,9	1980	"	X	1968	SCT	SCT	Oui			Sp.1.1976	
TO 5	V	- 15	50	907,26	100,3	1970	"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 6	V	- 6	6				"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 7	V	- 8	14	907,6	100,7		"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 8	V						"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 9	V						"	X	1968	SCT	SCT	Non				Névé permanent
TO 10	U	- 6	11	907,24	100,10	1960	"	X	1968	SCT	SCT	Non				Cf. T04
TO 11																
TO 12	V	- 111	325	906,80	99,70	2270	"	X	1968	SCT	SCT	Oui			Spélunca 1.1976	
TO 13	V	- 11	17				"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 14	V	- 55	55				"	X	1968	SCT	SCT	Non				
TO 15	V						"	X	1969	SCT	SCT	Non				
TO 15	V						"	X	1969	SCT	SCT	Non				
TO 16	V						"	X	1969	SCT	SCT	Non				
TO 17	V	- 27	60				"	X	1969	SCT	SCT	Non				Névé permanent
TO 18	U		22				TALLOIRES	X	1969	SCT	SCT	Non				
TO 19 ou Grotte du Chapelet	V					2300	"	X	1961	EDF	EDF	Oui			Le Progrès 30.11-61	
TO 20	U	- 26	69	907,90	99,06	1770	SERRAVAL	X	(1969)	(SCT)	SCT	Non				Grotte connue auparavant
TO 21	U	- 36	290	907,90	99,06	1760	"	X	1969	SCT	SCT	Non				Dans les Marnes
TO 22	U	- 8	22	908,28	99,27	1650	"	X	1969	SCT	SCT	Non				Dans les Marnes
TO 23 Ou grotte des Prêtres réfractaires	U	- 18	45	908,23	99,28	1665	"	X	(1969)	SCT	SCT	Non				Connue dès la révolution de 1889
TO 24	U	- 7,5	15				"	X	1969	SCT	SCT	Non				Dans les Marnes
TO 25	U	0	3,3				"	X	1970	SCT	SCT	Non	X			Dans les Marnes
TO 26	V	- 6	15				LES CLEFS	X	1970	SCT	SCT	Non				
TO 27	V						"		1970	SCT	SCT	Non				
TO 28 - TO 41	V	- 23	45				"	X	1970	SCT	SCT	Non				
TO 29	V						"		1970	SCT	SCT	Non				
TO 30	V						"	X	1970	SCT	SCT	Non				
TO 31	V	- 22	30				"		1970	SCT	SCT	Non				

LA TOURNETTE 2

Désignation	Type	Déniv.	Dével.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
TO 32	∩	+6	20				Les Clefs	X	(1970)	(SCT)	SCT	non				Signalée par M.Bastard-Rosset
TO 33	∩	0	3	904,24	99,90	1107	Talloires	X	?	?	SCT	non				
TO 34	v	-32	80				Les Clefs	X	1971	SCT	SCT	non	X			
TO 35	v						"		1971	SCT	SCT	non				
TO 36	∩	-7	20				"	X	1971	SCT	SCT	non				
TO 37	v	-13	13				"		1971	SCT	SCT	non				
TO 38	v	-220	1800	907,3	99,6	1980	"	X	1971	SCT	SCT	oui			sp. 1.1976	névé permanent
TO 39 ou Gte de Colomby																
TO 40							Serraval		1971	SCT						
TO 41							Les Clefs	X	1971	SCT	SCT	non				cf TO 28
TO 42							"	X	1971	SCT	SCT	non				
TO 43							"									
TO 44							"									
TO 45																
TO 46 ou gfre du Cassey	v	-150	1050	906,00	99,64	1750	Montmin	X	(1971)	(SCT)	SCT	oui			Scialet 3.1974	dépotoir du refuge du Cassey
TO 50	∩	-5	25	907,90	99,06	1770	Serraval		1973	SCT	SCT	non				

DENT DU CRUET

S S S GENEVE

«A la suite de divers travaux conduits par le géologue Jacques MARTINI, une jeune équipe de la S S S G, dirigée par Jean-Claude CUSIN, s'est mise à explorer systématiquement les roches de la Tournette (comprendre Dent du Cruet) en 1962 »

La plus importante de leur découverte a été la grotte du maquis 904,82 x 104,44 x 1550 m. Exploration et topos des deux grottes de la Belle Inconnue. «Le Messenger» - 30.11.1962.

G S T NOVEL

En 1970, exploration du puits des 4 marteaux et du trou de la Chapelle.

S.C. ANNECY

Au cours des deux incursions de 3 jours en 1973, découverte des DC 1,2 (- 105), 3, 4, 5, 6 et 7.

F L T

Pendant une prospection le 28/5/75, M. PAPET et M. FERRARI explorent les F L T 1, 2 et 3.

G. MASSON

En 1976, DC 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107

Désobstruction à - 12 dans le DC 5 — En cours.

*

*

*

DENT DU CRUET

Travaux du Spéléo-Club d'Annecy de 1973

Une reconnaissance durant les 20, 21 et 22 Juin 1973 sur ce massif nous permis la découverte de 6 cavités dont le DC2, le plus important (240 m de développement).

I - Situation et Accès -

Carte I.G.N. 1/25000 Annecy-Ugine N° 1-2

La zone prospectée se situe au dessus du chalet de CHAVONAY et aux alentours de l'AUP RIAINT. Les cavités explorées se développent toutes sur le flanc des GRANDES LANCHES en direction de la gouttière synclinale caractérisée superficiellement par la dépression menant au chalet de CHAVONAY (en provenance de MORETTE).

II - Présentation de la zone -

La DENT du CRUET se présente comme un synclinal dont le flanc Ouest, celui des Grandes Lanches et la Dent du Cruet elle-même présente des couches très relevées (70° au niveau du DC2). L'autre flanc, plus complexe, est faillé laissant ainsi affleurer le Priabonien au niveau du Crêt des Tervelles et le long de la crête comprise entre ce crêt et le crêt Couturier (plus au Nord).

Au niveau du Lindion, le synclinal est caractérisé par un ou deux replis anticlinaux de faible amplitude.

III - Les Cavités

Le DC2

Situation -


Juste avant le col sur le bord du chemin un puits de 5 m (1,5 x 1 m) donnant sur un névé est recouvert par de vieux troncs. C'est le DC1. Le DC2 s'ouvre à 20 m au Sud-Est.

*

*

*

X : 904.490
Y : 103.460
Z : 1710
S.C.A



Description -

Après un ressaut de 4m, une étroiture (désobstruée) nous abordons un passage en vire sur roche délitée au-dessus d'un R 5 m et nous sommes au sommet d'un P. 9 m. A la base de ce puits, une étroiture verticale et une opposition sportive nous permettent d'atteindre la salle des Rognons, qui est haute et possède un sol ébouleux. On recoupe alors un méandre actif ou la progression est aisée . Il s'élargit 15 m plus loin en présentant une rupture de la pente.

A l'amont, d'où provient le ruisseau la progression est rapidement stoppée. par un comblement classique.

A l'aval, la pente s'accroît jusqu'à un P 7 m suivi d'un P. 28 m. Au pied de celui-ci, dans une petite salle proche, une remontée de 2 m nous donne l'accès à la salle des Turcs dont le plancher est recouvert de gros blocs. Là, à part quelques cheminées il n'y a pas de continuation. Cependant, dans la petite salle précédant la salle des Turcs, s'amorce un méandre étroit et argileux qui 30 m plus loin donne sur la salle Chicorée. Cette salle (10 à 15 m de haut pour 2 à 5 m de large) n'offre pas de suite malgré sa structure complexe (2 palier reliés par des ouvertures entre blocs éboulés et suspendus).

Il semble que c'en est fini de cette cavité.

Ce gouffre était vierge puisque nous avons dû désobstruer en pleine roche à l'entrée.

Les explorateurs et topographes sont P. BALDECK et P. CARDIN du S.C.A. le 21 Juin 1973 et P. BALDECK, P. CARDIN (S.C.A.) Yves THORE, C. MASIA (G.S.T. NOVEL) le 30 Octobre 1973.

*

*

*

DENT DU CRUET

Désignation	Type	Déniv.	Dévl.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier	Bibliographie	Observations
DC 1	V	- 5	5	904,49	103,46	1710	LA BALME DE THUY	X	21.6.73	SCA	SCA	non				Ouverture fermée par les bergers avec de vieux troncs. Sur le bord du chemin.
DC 2	V	- 95	240	904,49	103,46	1710	"	X	21.6.73	SCA	SCA	non	?			Cf description
DC 3	V								21.6.73	SCA		non				Non exploré - puits sondé à 15 m 100m au-dessus du D.C.2. au pied de la paroi
DC 4	V	- 9	15	904,96	103,22	1810	"	X	21.6.73	SCA	SCA	non				R 6 2 entrées
DC 5	V	- 10	24	904,38	103,29	1800	"	X	21.6.73	S.C.A.	SCA	non	X			Désob. par G. MASSON
DC 101	∩					1620			75-76	G. MASSON	G.M.	oui				Trou souffleur en joint de strate. Désobstruction
DC 102	V					1750			"	G.M.	G.M.	non	X			Grosse doline - Courant d'air. A désob
DC 103	V					1830			"	G.M.	G.M.	non	X			Doline P 5 . A désobstruer.
DC 104	V	- 4				1830			"	G.M.	G.M.	oui				Vu sur R 5 en cours de désobstruction
DC 105	V	- 8				1770			"	G.M.	G.M.	non				Colmatage ébouleux et amonts impénétrables.
DC 106	V	- 7				1750			"	G.M.	G.M.	non	X			Puits à neige amont impénétrable Désobstruction en cours. Courant d'air.
DC 107	V	- 8				1740			"	G.M.	G.M.	non				Trou ébouleux en diaclase.
Trou de la Chapelle	∩	+ 9,6	91,1	905,02	105,08	1460	ALEX	X	(1970)	(GSTN)	GSTN	non		74.1.03.3.		Traverse la montagne.
Puits des 4 Marteaux	V	- 15	31	904,35	102,50	1660	"	X	1970	GSTN	GSTN	non		74.1.03.2		
Gte du Maquis	∩		1350	904,82	104,44	1550	LA BALME DE THUY	X	1962	SSS G	SSS G	non	?	74.1.26.1.	Le Messenger 30.11.62	Très belle grotte concrétionnée
FLT 1	V	- 10	10	904,42	102,45	1665	ALEX	X	28.5.75	FLT	FLT	non				A 250 m du Col des Frêtes.
FLT 2	∩	+ 5	5	904,37	102,69	1768	"	X	28.5.75	FLT	FLT	non				
FLT 3	V	- 12,5	14	904,37	102,675	1765	"	X	28.5.75	FLT	FLT	non				A 15 m du FLT 2 -cadavres de moutons.
Gte de la Belle Inconnue	∩	+ 3,5	50	906,00	107,37	590	LA BALME DE THUY	X	?	?	SCT	non				Au pied de la cascade de la Belle Inconnue.
Gte N° 2	∩	- 4,5	33	906,00	107,26	650	"		?	?	SCT	non				

MONT-VEYRIER

Désignation	Type	Déniv.	Déval.	X	Y	Z	Commune	Topo	Date invent.	Inventeur	Explorateur	En cours d'explo.	à revoir	N° fichier *	Bibliographie	Observations
VE 1 Gouffre du Sentier des Crêtes	V	- 11	11	898,69	106,98	1293	VEYRIER-DU-LAC	X	29.6.68	GST	GST	Non	N	74.1.03.50	GST N° 1 1972	
VE 2 Gouffre du Couloir	V	- 28	28	898,00	107,55	1210	"	X			GST	Non	?	74.1.03.51	"	Éventuellement désobstruction au fond
VE 3 Gouffre du Mont-Veyrier	V	- 11	11	898,00	107,55	1210	"	X			GST	Non	N	74.1.03.52	"	
VE 4 Gouffre de la Cote 1150	V	- 27	27	897,95	107,64	1150	"	X	29.6.68		GST	Non	N	74.1.03.53	"	Importante formation de mond milch
VE 5	V	- 18	18	897,89	107,62	1160	"	X			GST	Non	N	74.1.03.62	"	
VE 6 Grotte de la cheminée	U	+ 14	42	898,88	105,70	850	"	X			GST 12/71	Non	N	74.1.03.54	" + à part	Aucun intérêt, mais fort connue de la population
VE 7 Grotte des Sarrazins	U	+ 7	43	899,11	104,45	760	"	X			GST 8/1/71	Non	N	74.1.03.55	" + à part	Intérêt préhistorique et historique
VE 8 Grotte du Mont	U	+ 8	33	898,90	105,15	710	"	X			GST 8/1/71	Non	N	74.1.03.56	" + à part	Sondages préhistoriques
VE 9 Trou du renard	U	-68	157	898,76	106,62	1070	"	X			EDF	Non	O	74.1.03.57	" + à part	Fermée - Fouilles archéologique
VE 10 Grotte Christian Mariat	U	- 6	69	899,48	106,11	1170	"	X			GST 12/11/70	Non	N	74.03.58	" + à part	Mond-milch
VE 11 Grotte de ka Taupe	U	+ 11	157	899,61	108,27	520	ANNECY-LE-VIEUX	X			GST 26/02/72	Non	?	74.1.03.60	" + à part	Danger de crue - arrêt sur petit siphon
VE 12 Grotte du Fier	U	+ 6	40	899,57	108,40	520	"	X			GST 28/02/72	Non	N	74.1.03.59	" + à part	Très grand proche
VE 13 Trou Fischer ou Grotte du Fortin	U	-31	110	898,71	106,65	1100	VEYRIER DU LAC	X				Non	N	74.1.03.61	" + à part	Intérêt historique - ancien habitat
VE 14 Grotte du mille patte	U	+6/-5	61	898,92	105,21	700	"	X				Non	N	74.1.03.63	" + à part	Petit ruisseau
Grotte de Ramponnet	U	- 1	12	900,43	102,92	630	MENTHON-ST-BERNARD	X				Non	N	74.1.03.66		
Diaclase des deux entrées	U	-13/-3	24	900,46	102,91	630	"	X				Non	N	74.1.03.67		

* Fichier CDS 74

CAVITES		ACTIVES										FOSSILES (Orifice non fonctionnel)			
		Emergences					Pertes								
		Perennes	Temporaires				Perennes	Temporaires							Pertes Emergences
			Recoupant une circulation					Recoupant une circulation							
			Perenne		Tempor.			Perenne		Tempor.					
Pénétrables	Grottes														
	Avens														
Impénétrables															

* Source vauclusienne s.s: pénétration possible en scaphandre

Signification des symboles de spéléologie du B R G. M.
sous forme d'un tableau





S
P
E
L
A
P
E
S

C.D.S. 74

HAUTE SAVOIE

MASSIF DU MIDI

MONT BLANC

